

表 3357 CRP濃度(mg/dL) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	13 (59.1)	4 (18.2)		2 (9.1)	1 (4.5)		1 (4.5)	1 (4.5)			22 (100.0)	7	29	1.07	2.29
7.0～ (%)	17 (53.1)	6 (18.8)	3 (9.4)		3 (9.4)	2 (6.3)		1 (3.1)			32 (100.0)	4	36	0.95	1.79
7.5～ (%)	55 (52.9)	24 (23.1)	14 (13.5)	7 (6.7)	3 (2.9)	1 (1.0)					104 (100.0)	23	127	0.43	0.74
8.0～ (%)	142 (57.3)	54 (21.8)	29 (11.7)	15 (6.0)	4 (1.6)	4 (1.6)					248 (100.0)	38	286	0.40	0.73
8.4～ (%)	37 (50.7)	12 (16.4)	15 (20.5)	3 (4.1)	4 (5.5)	1 (1.4)		1 (1.4)			73 (100.0)	13	86	0.66	1.30
8.5～ (%)	486 (62.7)	149 (19.2)	60 (7.7)	43 (5.5)	23 (3.0)	6 (0.8)	4 (0.5)	2 (0.3)	2 (0.3)		775 (100.0)	131	906	0.45	1.13
9.0～ (%)	862 (62.0)	276 (19.9)	96 (6.9)	73 (5.3)	41 (2.9)	15 (1.1)	9 (0.6)	7 (0.5)	10 (0.7)	1 (0.1)	1,390 (100.0)	212	1,602	0.55	1.55
9.5～ (%)	847 (59.1)	273 (19.1)	118 (8.2)	93 (6.5)	55 (3.8)	26 (1.8)	10 (0.7)	7 (0.5)	4 (0.3)		1,433 (100.0)	196	1,629	0.57	1.32
10.0～ (%)	96 (55.2)	25 (14.4)	23 (13.2)	12 (6.9)	9 (5.2)	5 (2.9)	1 (0.6)		1 (0.6)	2 (1.1)	174 (100.0)	17	191	0.98	3.43
10.1～ (%)	276 (56.6)	86 (17.6)	43 (8.8)	32 (6.6)	28 (5.7)	8 (1.6)	7 (1.4)	1 (0.2)	6 (1.2)	1 (0.2)	488 (100.0)	69	557	0.80	2.05
10.5～ (%)	131 (50.8)	48 (18.6)	26 (10.1)	16 (6.2)	15 (5.8)	10 (3.9)	4 (1.6)	1 (0.4)	6 (2.3)	1 (0.4)	258 (100.0)	38	296	1.07	2.44
11.0～ (%)	45 (48.9)	15 (16.3)	11 (12.0)	7 (7.6)	6 (6.5)	1 (1.1)	2 (2.2)	3 (3.3)	1 (1.1)	1 (1.1)	92 (100.0)	19	111	1.23	2.70
11.5～ (%)	14 (51.9)	6 (22.2)	2 (7.4)	1 (3.7)	2 (7.4)				1 (3.7)	1 (3.7)	27 (100.0)	2	29	1.99	6.05
12.0～ (%)	16 (66.7)	3 (12.5)	1 (4.2)		4 (16.7)						24 (100.0)	3	27	0.63	1.13
合計 (%)	3,037 (59.1)	981 (19.1)	441 (8.6)	304 (5.9)	198 (3.9)	79 (1.5)	38 (0.7)	24 (0.5)	31 (0.6)	7 (0.1)	5,140 (100.0)	772	5,912	0.62	1.70
記載なし (%)	30 (43.5)	14 (20.3)	8 (11.6)	4 (5.8)	4 (5.8)	4 (5.8)	2 (2.9)		3 (4.3)		69 (100.0)	2,960	3,029	1.33	2.51
総計 (%)	3,067 (58.9)	995 (19.1)	449 (8.6)	308 (5.9)	202 (3.9)	83 (1.6)	40 (0.8)	24 (0.5)	34 (0.7)	7 (0.1)	5,209 (100.0)	3,732	8,941	0.63	1.71
平均	9.40	9.37	9.41	9.45	9.64	9.53	9.64	9.39	9.87	10.37	9.41	9.36	9.41		
標準偏差	0.77	0.78	0.81	0.79	0.89	0.80	1.04	1.18	0.77	0.73	0.79	0.84	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査