

表 3372 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				3 (4.3)	4 (5.7)	11 (15.7)	19 (27.1)	5 (7.1)	5 (7.1)	11 (15.7)	5 (7.1)	1 (1.4)	6 (8.6)	70 (100.0)	47	117	10.06	0.99	
15歳～ (%)	15 (1.7)	11 (1.2)	30 (3.4)	71 (7.9)	17 (1.9)	190 (21.3)	278 (31.1)	186 (20.8)	21 (2.3)	46 (5.1)	17 (1.9)	9 (1.0)	1 (0.1)	2 (0.2)	894 (100.0)	143	1,037	9.12	0.81
30歳～ (%)	89 (0.7)	145 (1.1)	426 (3.3)	1,031 (8.1)	300 (2.3)	3,088 (24.1)	3,827 (29.9)	2,466 (19.3)	262 (2.0)	689 (5.4)	325 (2.5)	97 (0.8)	32 (0.3)	11 (0.1)	12,788 (100.0)	1,597	14,385	9.11	0.75
45歳～ (%)	252 (0.5)	394 (0.8)	1,319 (2.6)	3,935 (7.8)	1,175 (2.3)	11,919 (23.7)	14,778 (29.4)	10,132 (20.2)	1,210 (2.4)	3,042 (6.1)	1,422 (2.8)	447 (0.9)	144 (0.3)	89 (0.2)	50,258 (100.0)	6,310	56,568	9.17	0.75
60歳～ (%)	492 (0.4)	748 (0.6)	3,010 (2.4)	9,399 (7.4)	2,637 (2.1)	30,611 (24.3)	37,105 (29.4)	24,876 (19.7)	3,142 (2.5)	8,112 (6.4)	4,029 (3.2)	1,251 (1.0)	448 (0.4)	322 (0.3)	126,182 (100.0)	15,796	141,978	9.20	0.75
75歳～ (%)	281 (0.3)	338 (0.4)	1,538 (1.9)	5,723 (7.1)	1,658 (2.1)	20,400 (25.3)	24,648 (30.6)	15,409 (19.1)	1,856 (2.3)	4,809 (6.0)	2,339 (2.9)	917 (1.1)	325 (0.4)	235 (0.3)	80,476 (100.0)	10,521	90,997	9.20	0.73
90歳～ (%)	13 (0.3)	13 (0.3)	76 (1.7)	277 (6.3)	85 (1.9)	1,102 (25.1)	1,350 (30.8)	876 (20.0)	102 (2.3)	274 (6.2)	126 (2.9)	55 (1.3)	22 (0.5)	16 (0.4)	4,387 (100.0)	618	5,005	9.23	0.73
合計 (%)	1,142 (0.4)	1,649 (0.6)	6,399 (2.3)	20,439 (7.4)	5,872 (2.1)	67,314 (24.5)	81,997 (29.8)	53,964 (19.6)	6,598 (2.4)	16,977 (6.2)	8,269 (3.0)	2,781 (1.0)	973 (0.4)	681 (0.2)	275,055 (100.0)	35,032	310,087	9.19	0.74
不明 (%)						5 (27.8)	7 (38.9)	5 (27.8)			1 (5.6)				18 (100.0)	3	21	9.31	0.49
記載なし (%)																			
総計 (%)	1,142 (0.4)	1,649 (0.6)	6,399 (2.3)	20,439 (7.4)	5,872 (2.1)	67,319 (24.5)	82,004 (29.8)	53,969 (19.6)	6,598 (2.4)	16,977 (6.2)	8,270 (3.0)	2,781 (1.0)	973 (0.4)	681 (0.2)	275,073 (100.0)	35,035	310,108	9.19	0.74
平均	64.57	63.64	65.53	66.99	66.96	67.81	67.71	67.37	67.47	67.64	67.72	68.77	69.18	69.50	67.52	67.69	67.54		
標準偏差	13.71	13.35	12.75	12.45	12.59	12.42	12.51	12.45	12.25	12.14	12.03	12.35	11.92	12.69	12.46	12.78	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査