

表 3418 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前脈拍(拍/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前脈拍	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				2 (11.8)		4 (23.5)	3 (17.6)	5 (29.4)	1 (5.9)	2 (11.8)					17 (100.0)		17	9.33	0.68
40～ (%)	1 (0.3)		12 (4.1)	21 (7.2)	3 (1.0)	77 (26.6)	78 (26.9)	62 (21.4)	4 (1.4)	20 (6.9)	10 (3.4)	2 (0.7)			290 (100.0)	5	295	9.16	0.70
50～ (%)	9 (0.3)	22 (0.8)	53 (2.0)	208 (8.0)	55 (2.1)	622 (24.0)	784 (30.2)	522 (20.1)	63 (2.4)	145 (5.6)	80 (3.1)	22 (0.8)	4 (0.2)	4 (0.2)	2,593 (100.0)	39	2,632	9.18	0.72
60～ (%)	35 (0.4)	47 (0.6)	223 (2.7)	642 (7.7)	179 (2.1)	2,077 (24.8)	2,525 (30.1)	1,617 (19.3)	184 (2.2)	509 (6.1)	219 (2.6)	86 (1.0)	25 (0.3)	17 (0.2)	8,385 (100.0)	105	8,490	9.17	0.74
70～ (%)	51 (0.5)	82 (0.8)	252 (2.4)	740 (7.1)	221 (2.1)	2,559 (24.5)	3,173 (30.4)	2,070 (19.8)	234 (2.2)	629 (6.0)	291 (2.8)	87 (0.8)	34 (0.3)	12 (0.1)	10,435 (100.0)	110	10,545	9.17	0.74
80～ (%)	37 (0.5)	38 (0.5)	174 (2.5)	518 (7.4)	148 (2.1)	1,637 (23.5)	2,071 (29.8)	1,384 (19.9)	165 (2.4)	428 (6.2)	241 (3.5)	71 (1.0)	31 (0.4)	15 (0.2)	6,958 (100.0)	105	7,063	9.20	0.76
90～ (%)	6 (0.2)	23 (0.7)	69 (2.1)	263 (8.1)	73 (2.2)	766 (23.6)	934 (28.7)	635 (19.5)	77 (2.4)	248 (7.6)	108 (3.3)	32 (1.0)	13 (0.4)	5 (0.2)	3,252 (100.0)	41	3,293	9.21	0.74
100～ (%)	1 (0.1)	5 (0.5)	30 (2.9)	66 (6.4)	22 (2.1)	222 (21.6)	277 (26.9)	224 (21.8)	32 (3.1)	87 (8.5)	41 (4.0)	17 (1.7)	3 (0.3)	2 (0.2)	1,029 (100.0)	13	1,042	9.28	0.76
110～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	5 (1.9)	19 (7.3)	5 (1.9)	52 (19.9)	85 (32.6)	54 (20.7)	2 (0.8)	24 (9.2)	8 (3.1)	3 (1.1)	1 (0.4)	1 (0.4)	261 (100.0)		261	9.28	0.75
120～ (%)		2 (1.9)	4 (3.8)	6 (5.7)		27 (25.7)	30 (28.6)	21 (20.0)	3 (2.9)	7 (6.7)	3 (2.9)			2 (1.9)	105 (100.0)	1	106	9.24	0.90
合計 (%)	141 (0.4)	220 (0.7)	822 (2.5)	2,485 (7.5)	706 (2.1)	8,043 (24.1)	9,960 (29.9)	6,594 (19.8)	765 (2.3)	2,099 (6.3)	1,001 (3.0)	320 (1.0)	111 (0.3)	58 (0.2)	33,325 (100.0)	419	33,744	9.18	0.74
記載なし (%)	19 (0.4)	39 (0.7)	129 (2.4)	383 (7.3)	112 (2.1)	1,258 (23.9)	1,555 (29.5)	1,018 (19.3)	138 (2.6)	353 (6.7)	169 (3.2)	63 (1.2)	21 (0.4)	13 (0.2)	5,270 (100.0)	932	6,202	9.20	0.76
総計 (%)	160 (0.4)	259 (0.7)	951 (2.5)	2,868 (7.4)	818 (2.1)	9,301 (24.1)	11,515 (29.8)	7,612 (19.7)	903 (2.3)	2,452 (6.4)	1,170 (3.0)	383 (1.0)	132 (0.3)	71 (0.2)	38,595 (100.0)	1,351	39,946	9.19	0.75
平均	74.62	75.62	75.08	75.20	75.50	75.10	75.27	75.58	75.81	76.46	76.61	76.21	77.44	77.88	75.43	75.03	75.43		
標準偏差	11.01	12.58	13.00	12.78	12.37	12.85	12.81	13.05	13.02	13.53	13.30	13.20	12.26	16.33	12.93	12.89	12.93		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査