

表 3427 補正カルシウム濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				2 (5.0)		5 (12.5)	11 (27.5)	6 (15.0)	1 (2.5)	6 (15.0)	4 (10.0)	4 (10.0)		1 (2.5)	40 (100.0)		40	9.75	0.93
20～ (%)	1 (2.2)				1 (2.2)	1 (2.2)	11 (24.4)	18 (40.0)	2 (4.4)	6 (13.3)	4 (8.9)			1 (2.2)	45 (100.0)		45	9.70	0.83
35～ (%)		1 (1.9)		3 (5.6)		5 (9.3)	17 (31.5)	16 (29.6)	4 (7.4)	5 (9.3)	2 (3.7)	1 (1.9)			54 (100.0)	1	55	9.50	0.66
50～ (%)			1 (1.3)	3 (4.0)	1 (1.3)	12 (16.0)	22 (29.3)	20 (26.7)	1 (1.3)	11 (14.7)	2 (2.7)	2 (2.7)			75 (100.0)	2	77	9.45	0.67
75～ (%)			1 (1.4)	5 (7.2)		7 (10.1)	22 (31.9)	22 (31.9)	4 (5.8)	6 (8.7)	2 (2.9)				69 (100.0)		69	9.39	0.60
100～ (%)	1 (1.4)			4 (5.7)		12 (17.1)	28 (40.0)	18 (25.7)	3 (4.3)	1 (1.4)	3 (4.3)				70 (100.0)	1	71	9.27	0.66
125～ (%)		1 (2.2)	1 (2.2)			12 (26.7)	11 (24.4)	14 (31.1)		4 (8.9)	1 (2.2)	1 (2.2)			45 (100.0)		45	9.32	0.67
150～ (%)										1 (100.0)					1 (100.0)		1	10.10	
151～ (%)			1 (2.4)	4 (9.5)	1 (2.4)	9 (21.4)	13 (31.0)	11 (26.2)	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)				42 (100.0)	1	43	9.17	0.61
180～ (%)			1 (2.9)	2 (5.9)		5 (14.7)	16 (47.1)	7 (20.6)	1 (2.9)	2 (5.9)					34 (100.0)		34	9.19	0.61
210～ (%)				1 (3.7)		6 (22.2)	8 (29.6)	6 (22.2)		3 (11.1)	3 (11.1)				27 (100.0)		27	9.47	0.69
240～ (%)			1 (4.5)	2 (9.1)		6 (27.3)	6 (27.3)	6 (27.3)			1 (4.5)				22 (100.0)	1	23	9.14	0.68
300～ (%)		1 (5.3)	1 (5.3)	2 (10.5)	2 (10.5)	3 (15.8)	7 (36.8)	3 (15.8)							19 (100.0)		19	8.83	0.73
350～ (%)			1 (12.5)				4 (50.0)	2 (25.0)		1 (12.5)					8 (100.0)		8	9.28	0.81
400～ (%)				3 (27.3)	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	5 (45.5)							11 (100.0)		11	9.05	0.73
500～ (%)			1 (9.1)	1 (9.1)		2 (18.2)	2 (18.2)	5 (45.5)							11 (100.0)		11	9.17	0.68
合計 (%)	2 (0.3)	3 (0.5)	9 (1.6)	32 (5.6)	6 (1.0)	86 (15.0)	179 (31.2)	159 (27.7)	17 (3.0)	47 (8.2)	23 (4.0)	8 (1.4)		2 (0.3)	573 (100.0)	6	579	9.37	0.72
記載なし (%)				2 (12.5)		3 (18.8)	3 (18.8)	6 (37.5)		1 (6.3)		1 (6.3)			16 (100.0)	124	140	9.42	0.75
総計 (%)	2 (0.3)	3 (0.5)	9 (1.5)	34 (5.8)	6 (1.0)	89 (15.1)	182 (30.9)	165 (28.0)	17 (2.9)	48 (8.1)	23 (3.9)	9 (1.5)		2 (0.3)	589 (100.0)	130	719	9.38	0.72
平均	74.00	165.33	251.11	183.13	223.00	152.85	127.60	139.09	79.53	84.02	92.65	45.50		15.00	132.69	120.17	132.56		
標準偏差	70.71	149.15	168.59	176.17	167.95	148.24	99.14	151.06	46.20	72.63	81.73	47.07		11.31	129.81	86.01	129.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査