

表 3430 補正カルシウム濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)							3 (37.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)				8 (100.0)		8	9.76	0.53
20～ (%)		4 (1.4)	3 (1.1)	18 (6.3)	6 (2.1)	43 (15.1)	72 (25.3)	81 (28.4)	9 (3.2)	25 (8.8)	15 (5.3)	6 (2.1)	1 (0.4)	2 (0.7)	285 (100.0)	3	288	9.41	0.79
30～ (%)	5 (0.5)	5 (0.5)	23 (2.5)	41 (4.5)	15 (1.6)	165 (18.1)	218 (23.9)	244 (26.8)	30 (3.3)	95 (10.4)	55 (6.0)	11 (1.2)	3 (0.3)	2 (0.2)	912 (100.0)	21	933	9.38	0.80
40～ (%)	6 (0.6)	5 (0.5)	20 (2.1)	52 (5.3)	19 (1.9)	134 (13.7)	276 (28.3)	281 (28.8)	33 (3.4)	78 (8.0)	44 (4.5)	21 (2.2)	4 (0.4)	2 (0.2)	975 (100.0)	15	990	9.38	0.79
50～ (%)	4 (0.5)	3 (0.4)	16 (2.0)	35 (4.3)	5 (0.6)	130 (15.9)	222 (27.1)	222 (27.1)	31 (3.8)	91 (11.1)	40 (4.9)	15 (1.8)	2 (0.2)	2 (0.2)	818 (100.0)	21	839	9.43	0.76
60～ (%)	3 (0.6)	2 (0.4)	7 (1.4)	18 (3.6)	5 (1.0)	86 (17.1)	149 (29.7)	141 (28.1)	11 (2.2)	51 (10.2)	19 (3.8)	6 (1.2)	3 (0.6)	1 (0.2)	502 (100.0)	14	516	9.40	0.75
70～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	6 (2.3)	11 (4.3)		31 (12.0)	81 (31.4)	76 (29.5)	7 (2.7)	28 (10.9)	11 (4.3)	3 (1.2)		2 (0.8)	258 (100.0)	1	259	9.45	0.72
80～ (%)		1 (0.7)	6 (4.3)	6 (4.3)	2 (1.4)	21 (15.1)	38 (27.3)	45 (32.4)	1 (0.7)	13 (9.4)	5 (3.6)	1 (0.7)			139 (100.0)	2	141	9.32	0.68
90～ (%)			1 (1.6)	3 (4.9)	1 (1.6)	11 (18.0)	17 (27.9)	16 (26.2)	3 (4.9)	9 (14.8)					61 (100.0)		61	9.39	0.62
100～ (%)		1 (1.8)		3 (5.3)	1 (1.8)	7 (12.3)	15 (26.3)	17 (29.8)	3 (5.3)	5 (8.8)	3 (5.3)	2 (3.5)			57 (100.0)		57	9.45	0.72
合計 (%)	19 (0.5)	22 (0.5)	82 (2.0)	187 (4.7)	54 (1.3)	628 (15.6)	1,091 (27.2)	1,125 (28.0)	129 (3.2)	396 (9.9)	193 (4.8)	65 (1.6)	13 (0.3)	11 (0.3)	4,015 (100.0)	77	4,092	9.40	0.77
記載なし (%)	10 (0.5)	14 (0.7)	45 (2.4)	99 (5.2)	32 (1.7)	278 (14.7)	511 (26.9)	504 (26.6)	62 (3.3)	161 (8.5)	103 (5.4)	46 (2.4)	16 (0.8)	16 (0.8)	1,897 (100.0)	2,952	4,849	9.42	0.85
総計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
平均	49.32	52.27	50.17	49.13	45.87	49.94	51.46	50.78	50.04	51.09	47.98	49.35	47.15	48.27	50.51	48.52	50.47		
標準偏差	12.67	31.48	16.52	18.16	16.48	17.17	17.77	17.86	20.65	17.63	16.45	18.40	13.92	18.11	17.79	13.59	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査