

表 3432 補正カルシウム濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)										1 (100.0)					1 (100.0)		1	10.10	
60～ (%)							5 (38.5)	4 (30.8)	1 (7.7)		1 (7.7)	1 (7.7)		1 (7.7)	13 (100.0)		13	9.89	0.83
80～ (%)	3 (2.5)		2 (1.7)	4 (3.4)	2 (1.7)	11 (9.2)	22 (18.5)	31 (26.1)	5 (4.2)	22 (18.5)	11 (9.2)	4 (3.4)	1 (0.8)	1 (0.8)	119 (100.0)	5	124	9.62	0.97
100～ (%)	4 (0.6)	4 (0.6)	8 (1.3)	24 (3.9)	10 (1.6)	80 (12.9)	158 (25.4)	154 (24.8)	29 (4.7)	77 (12.4)	47 (7.6)	20 (3.2)	2 (0.3)	4 (0.6)	621 (100.0)	20	641	9.53	0.83
120～ (%)	3 (0.2)	5 (0.3)	32 (2.2)	63 (4.3)	23 (1.6)	210 (14.4)	395 (27.1)	437 (30.0)	44 (3.0)	150 (10.3)	68 (4.7)	17 (1.2)	9 (0.6)	3 (0.2)	1,459 (100.0)	57	1,516	9.42	0.74
140～ (%)	8 (0.5)	9 (0.6)	28 (1.8)	68 (4.4)	19 (1.2)	263 (17.2)	423 (27.6)	438 (28.6)	49 (3.2)	128 (8.4)	72 (4.7)	18 (1.2)	5 (0.3)	2 (0.1)	1,530 (100.0)	49	1,579	9.37	0.75
160～ (%)	6 (0.9)	3 (0.4)	14 (2.0)	38 (5.4)	5 (0.7)	115 (16.4)	206 (29.3)	187 (26.6)	19 (2.7)	58 (8.3)	32 (4.6)	13 (1.8)	3 (0.4)	4 (0.6)	703 (100.0)	18	721	9.37	0.82
180～ (%)	1 (0.5)	3 (1.4)	5 (2.3)	12 (5.6)	6 (2.8)	44 (20.6)	53 (24.8)	53 (24.8)	6 (2.8)	16 (7.5)	9 (4.2)	4 (1.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	214 (100.0)	3	217	9.29	0.85
200～ (%)				4 (12.9)	1 (3.2)	2 (6.5)	11 (35.5)	11 (35.5)	1 (3.2)			1 (3.2)			31 (100.0)		31	9.25	0.61
220～ (%)				1 (10.0)		1 (10.0)	3 (30.0)	4 (40.0)		1 (10.0)					10 (100.0)		10	9.42	0.59
合計 (%)	25 (0.5)	24 (0.5)	89 (1.9)	214 (4.6)	66 (1.4)	726 (15.4)	1,276 (27.1)	1,319 (28.1)	154 (3.3)	453 (9.6)	240 (5.1)	78 (1.7)	21 (0.4)	16 (0.3)	4,701 (100.0)	152	4,853	9.41	0.78
記載なし (%)	4 (0.3)	12 (1.0)	38 (3.1)	72 (5.9)	20 (1.7)	180 (14.9)	326 (26.9)	310 (25.6)	37 (3.1)	104 (8.6)	56 (4.6)	33 (2.7)	8 (0.7)	11 (0.9)	1,211 (100.0)	2,877	4,088	9.39	0.86
総計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
平均	140.20	147.42	142.60	144.60	140.73	143.88	142.09	141.27	137.68	136.77	135.71	136.55	136.43	131.88	141.12	137.48	141.01		
標準偏差	28.14	22.77	21.23	23.86	24.88	21.46	22.76	22.66	23.42	22.95	23.58	27.99	22.49	34.07	22.96	20.11	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査