

表 3434 補正カルシウム濃度(mg/dL) 脈拍(拍/分)別（腹膜透析患者）

脈拍	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)							4 (80.0)			1 (20.0)					5 (100.0)		5	9.46	0.42
40～ (%)				3 (13.0)	4	4 (17.4)	6 (26.1)	7 (30.4)		2 (8.7)	1 (4.3)				23 (100.0)	2	25	9.24	0.65
50～ (%)	2 (1.1)	2 (1.1)	4 (2.2)	5 (2.8)	1 (0.6)	25 (14.0)	48 (26.8)	55 (30.7)	4 (2.2)	20 (11.2)	8 (4.5)	5 (2.8)			179 (100.0)	8	187	9.40	0.83
60～ (%)	3 (0.4)	4 (0.5)	15 (1.8)	45 (5.5)	18 (2.2)	138 (16.9)	216 (26.4)	210 (25.7)	33 (4.0)	75 (9.2)	43 (5.3)	11 (1.3)	4 (0.5)	2 (0.2)	817 (100.0)	33	850	9.38	0.77
70～ (%)	6 (0.5)	9 (0.7)	29 (2.3)	44 (3.6)	20 (1.6)	208 (16.8)	331 (26.8)	342 (27.6)	38 (3.1)	115 (9.3)	59 (4.8)	31 (2.5)	2 (0.2)	3 (0.2)	1,237 (100.0)	34	1,271	9.40	0.79
80～ (%)	8 (0.8)	5 (0.5)	15 (1.5)	56 (5.6)	7 (0.7)	152 (15.2)	279 (27.9)	275 (27.5)	35 (3.5)	103 (10.3)	50 (5.0)	9 (0.9)	4 (0.4)	2 (0.2)	1,000 (100.0)	24	1,024	9.39	0.78
90～ (%)			4 (0.8)	24 (5.1)	4 (0.8)	75 (15.9)	134 (28.5)	136 (28.9)	15 (3.2)	44 (9.3)	21 (4.5)	8 (1.7)	4 (0.8)	2 (0.4)	471 (100.0)	10	481	9.46	0.71
100～ (%)	2 (1.0)		4 (2.1)	11 (5.7)	2 (1.0)	25 (13.0)	46 (23.8)	63 (32.6)	6 (3.1)	14 (7.3)	14 (7.3)	2 (1.0)	3 (1.6)	1 (0.5)	193 (100.0)	11	204	9.45	0.87
110～ (%)			1 (2.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	6 (12.0)	10 (20.0)	14 (28.0)	4 (8.0)	5 (10.0)	5 (10.0)	1 (2.0)	1 (2.0)		50 (100.0)	2	52	9.61	0.76
120～ (%)						1 (5.6)	4 (22.2)	2 (11.1)		3 (16.7)	4 (22.2)	2 (11.1)		2 (11.1)	18 (100.0)	2	20	10.26	1.02
合計 (%)	21 (0.5)	20 (0.5)	72 (1.8)	190 (4.8)	53 (1.3)	634 (15.9)	1,078 (27.0)	1,104 (27.6)	135 (3.4)	382 (9.6)	205 (5.1)	69 (1.7)	18 (0.5)	12 (0.3)	3,993 (100.0)	126	4,119	9.41	0.78
記載なし (%)	8 (0.4)	16 (0.8)	55 (2.9)	96 (5.0)	33 (1.7)	272 (14.2)	524 (27.3)	525 (27.4)	56 (2.9)	175 (9.1)	91 (4.7)	42 (2.2)	11 (0.6)	15 (0.8)	1,919 (100.0)	2,903	4,822	9.40	0.83
総計 (%)	29 (0.5)	36 (0.6)	127 (2.1)	286 (4.8)	86 (1.5)	906 (15.3)	1,602 (27.1)	1,629 (27.6)	191 (3.2)	557 (9.4)	296 (5.0)	111 (1.9)	29 (0.5)	27 (0.5)	5,912 (100.0)	3,029	8,941	9.41	0.80
平均	77.76	73.90	76.56	78.49	75.42	77.53	77.99	78.32	78.44	78.02	79.63	77.75	84.28	88.25	78.11	77.50	78.09		
標準偏差	12.93	10.04	12.09	13.28	12.67	12.27	13.19	13.11	13.33	13.21	14.63	15.96	15.36	21.06	13.18	15.88	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査