

表 3493 リン濃度(mg/dL) ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)			2 (28.6)		3 (42.9)		1 (14.3)					1 (14.3)				7 (100.0)		7	4.93	1.40
5～ (%)				2 (14.3)	5 (35.7)	1 (7.1)	2 (14.3)		1 (7.1)	1 (7.1)		1 (7.1)			1 (7.1)	14 (100.0)		14	5.53	1.44
6～ (%)	2 (7.1)	2 (7.1)	3 (10.7)	3 (10.7)	7 (25.0)	1 (3.6)	4 (14.3)		1 (3.6)	1 (3.6)	1 (3.6)		1 (3.6)	1 (3.6)	1 (3.6)	28 (100.0)		28	5.19	1.92
7～ (%)	1 (0.8)	5 (4.2)	10 (8.3)	7 (5.8)	17 (14.2)	18 (15.0)	22 (18.3)	3 (2.5)	13 (10.8)	8 (6.7)	5 (4.2)	5 (4.2)	2 (1.7)	2 (3.6)	4 (3.6)	120 (100.0)	4	124	5.56	1.43
8～ (%)	14 (4.2)	13 (3.9)	15 (4.5)	39 (11.6)	41 (12.2)	43 (12.8)	39 (11.6)	8 (2.4)	45 (13.4)	22 (6.5)	24 (7.1)	14 (4.2)	3 (0.9)	7 (2.1)	9 (2.7)	336 (100.0)	8	344	5.55	1.58
9～ (%)	17 (1.9)	41 (4.6)	66 (7.4)	95 (10.6)	125 (14.0)	145 (16.2)	134 (15.0)	25 (2.8)	74 (8.3)	65 (7.3)	42 (4.7)	33 (3.7)	10 (1.1)	9 (1.0)	12 (1.3)	893 (100.0)	10	903	5.37	1.37
10～ (%)	25 (1.5)	62 (3.7)	129 (7.6)	230 (13.6)	270 (15.9)	279 (16.5)	239 (14.1)	39 (2.3)	137 (8.1)	109 (6.4)	58 (3.4)	50 (2.9)	29 (1.7)	10 (0.6)	30 (1.8)	1,696 (100.0)	10	1,706	5.33	1.37
11～ (%)	32 (1.9)	70 (4.1)	177 (10.4)	226 (13.3)	283 (16.7)	271 (16.0)	238 (14.0)	43 (2.5)	126 (7.4)	121 (7.1)	49 (2.9)	21 (1.2)	14 (0.8)	8 (0.5)	16 (0.9)	1,695 (100.0)	14	1,709	5.14	1.23
12～ (%)	16 (2.0)	51 (6.5)	82 (10.4)	120 (15.2)	119 (15.1)	132 (16.7)	109 (13.8)	17 (2.2)	44 (5.6)	46 (5.8)	24 (3.0)	13 (1.6)	8 (1.0)	2 (0.3)	7 (0.9)	790 (100.0)	6	796	5.04	1.27
13～ (%)	11 (4.7)	16 (6.8)	26 (11.0)	32 (13.6)	29 (12.3)	38 (16.1)	30 (12.7)		23 (9.7)	14 (5.9)	7 (3.0)	6 (2.5)	1 (0.4)		3 (1.3)	236 (100.0)	1	237	5.03	1.35
14～ (%)	4 (5.1)	7 (8.9)	8 (10.1)	7 (8.9)	9 (11.4)	8 (10.1)	10 (12.7)	2 (2.5)	6 (7.6)	8 (10.1)	2 (2.5)	4 (5.1)			4 (5.1)	79 (100.0)		79	5.29	1.76
合計 (%)	122 (2.1)	267 (4.5)	518 (8.8)	761 (12.9)	908 (15.4)	936 (15.9)	828 (14.0)	137 (2.3)	470 (8.0)	395 (6.7)	212 (3.6)	148 (2.5)	68 (1.2)	37 (0.6)	87 (1.5)	5,894 (100.0)	53	5,947	5.25	1.35
記載なし (%)	4 (5.1)	3 (3.8)	7 (9.0)	9 (11.5)	13 (16.7)	12 (15.4)	11 (14.1)	1 (1.3)	7 (9.0)	4 (5.1)		1 (1.3)	3 (3.8)	1 (1.3)	2 (2.6)	78 (100.0)	2,916	2,994	5.22	1.52
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
平均	10.94	11.03	11.03	10.96	10.78	10.85	10.78	10.68	10.67	10.83	10.55	10.46	10.58	10.00	10.54	10.82	10.27	10.81		
標準偏差	1.67	1.51	1.42	1.34	1.42	1.28	1.41	1.26	1.45	1.38	1.53	1.62	1.25	1.35	1.78	1.41	1.53	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査