

表 3494 リン濃度(mg/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		4 (8.0)	4 (8.0)	6 (12.0)	7 (14.0)	9 (18.0)	5 (10.0)		6 (12.0)	3 (6.0)	2 (4.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	1 (2.0)		50 (100.0)		50	5.32	1.36
100～ (%)	6 (3.8)	2 (1.3)	11 (6.9)	22 (13.8)	24 (15.1)	29 (18.2)	19 (11.9)	3 (1.9)	12 (7.5)	11 (6.9)	5 (3.1)	6 (3.8)	3 (1.9)	1 (0.6)	5 (3.1)	159 (100.0)	1	160	5.38	1.51
120～ (%)	19 (4.3)	19 (4.3)	30 (6.8)	61 (13.8)	80 (18.1)	63 (14.3)	53 (12.0)	10 (2.3)	35 (7.9)	31 (7.0)	17 (3.8)	12 (2.7)	4 (0.9)	4 (0.9)	4 (0.9)	442 (100.0)	6	448	5.16	1.35
140～ (%)	19 (2.4)	36 (4.6)	80 (10.1)	95 (12.0)	123 (15.5)	111 (14.0)	115 (14.5)	14 (1.8)	55 (7.0)	56 (7.1)	38 (4.8)	25 (3.2)	8 (1.0)	5 (0.6)	11 (1.4)	791 (100.0)	15	806	5.25	1.38
160～ (%)	10 (1.2)	28 (3.3)	78 (9.1)	117 (13.7)	128 (15.0)	141 (16.5)	118 (13.8)	20 (2.3)	68 (8.0)	68 (8.0)	29 (3.4)	18 (2.1)	10 (1.2)	7 (0.8)	14 (1.6)	854 (100.0)	11	865	5.30	1.34
180～ (%)	8 (1.0)	34 (4.1)	69 (8.4)	111 (13.5)	128 (15.5)	133 (16.1)	120 (14.6)	22 (2.7)	76 (9.2)	46 (5.6)	32 (3.9)	18 (2.2)	11 (1.3)	4 (0.5)	12 (1.5)	824 (100.0)	9	833	5.29	1.29
200～ (%)	14 (2.5)	27 (4.9)	45 (8.1)	83 (14.9)	72 (12.9)	87 (15.6)	82 (14.7)	22 (4.0)	41 (7.4)	35 (6.3)	14 (2.5)	16 (2.9)	7 (1.3)	4 (0.7)	7 (1.3)	556 (100.0)	8	564	5.22	1.33
220～ (%)	6 (1.9)	13 (4.1)	23 (7.3)	37 (11.7)	44 (14.0)	48 (15.2)	62 (19.7)	9 (2.9)	21 (6.7)	22 (7.0)	16 (5.1)	5 (1.6)	3 (1.0)		6 (1.9)	315 (100.0)	3	318	5.33	1.33
240～ (%)	3 (1.9)	7 (4.4)	12 (7.6)	16 (10.1)	25 (15.8)	35 (22.2)	21 (13.3)	4 (2.5)	13 (8.2)	10 (6.3)	3 (1.9)	5 (3.2)		2 (1.3)	2 (1.3)	158 (100.0)	1	159	5.23	1.33
260～ (%)	2 (1.4)	3 (2.1)	19 (13.0)	9 (6.2)	26 (17.8)	20 (13.7)	15 (10.3)	6 (4.1)	20 (13.7)	11 (7.5)	8 (5.5)	3 (2.1)	2 (1.4)		2 (1.4)	146 (100.0)	3	149	5.38	1.43
合計 (%)	87 (2.0)	173 (4.0)	371 (8.6)	557 (13.0)	657 (15.3)	676 (15.7)	610 (14.2)	110 (2.6)	347 (8.1)	293 (6.8)	164 (3.8)	110 (2.6)	49 (1.1)	28 (0.7)	63 (1.5)	4,295 (100.0)	57	4,352	5.27	1.35
記載なし (%)	39 (2.3)	97 (5.8)	154 (9.2)	213 (12.7)	264 (15.7)	272 (16.2)	229 (13.7)	28 (1.7)	130 (7.8)	106 (6.3)	48 (2.9)	39 (2.3)	22 (1.3)	10 (0.6)	26 (1.6)	1,677 (100.0)	2,912	4,589	5.19	1.36
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
平均	170.68	178.41	180.04	176.66	178.22	180.17	180.50	187.33	180.96	178.08	179.26	174.67	177.90	169.25	181.27	179.04	177.26	179.01		
標準偏差	43.40	38.67	41.24	36.20	42.02	41.18	39.05	39.64	42.83	40.26	43.05	40.53	41.29	37.16	47.84	40.54	40.82	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査