

表 3495 リン濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				2 (25.0)	2 (25.0)		2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)							8 (100.0)		8	5.19	0.84
20～ (%)	7 (2.4)	16 (5.6)	19 (6.6)	30 (10.5)	44 (15.4)	41 (14.3)	41 (14.3)	10 (3.5)	22 (7.7)	22 (7.7)	12 (4.2)	8 (2.8)	4 (1.4)	4 (1.4)	6 (2.1)	286 (100.0)	2	288	5.37	1.44
30～ (%)	19 (2.1)	40 (4.4)	85 (9.3)	98 (10.7)	153 (16.7)	138 (15.0)	130 (14.2)	25 (2.7)	72 (7.8)	59 (6.4)	33 (3.6)	27 (2.9)	8 (0.9)	7 (0.8)	24 (2.6)	918 (100.0)	15	933	5.32	1.44
40～ (%)	19 (1.9)	49 (5.0)	85 (8.7)	154 (15.7)	156 (15.9)	161 (16.4)	127 (12.9)	23 (2.3)	64 (6.5)	52 (5.3)	35 (3.6)	23 (2.3)	14 (1.4)	7 (0.7)	13 (1.3)	982 (100.0)	8	990	5.17	1.34
50～ (%)	16 (1.9)	35 (4.2)	84 (10.1)	123 (14.8)	102 (12.3)	121 (14.6)	132 (15.9)	16 (1.9)	65 (7.8)	61 (7.4)	30 (3.6)	22 (2.7)	10 (1.2)	3 (0.4)	9 (1.1)	829 (100.0)	10	839	5.22	1.32
60～ (%)	8 (1.6)	20 (4.0)	41 (8.1)	51 (10.1)	71 (14.1)	102 (20.2)	77 (15.3)	8 (1.6)	48 (9.5)	36 (7.1)	16 (3.2)	14 (2.8)	7 (1.4)	1 (0.2)	4 (0.8)	504 (100.0)	12	516	5.30	1.27
70～ (%)	6 (2.3)	10 (3.9)	18 (7.0)	39 (15.2)	36 (14.0)	47 (18.3)	36 (14.0)	4 (1.6)	21 (8.2)	19 (7.4)	9 (3.5)	5 (1.9)	2 (0.8)	2 (0.8)	3 (1.2)	257 (100.0)	2	259	5.23	1.28
80～ (%)	2 (1.4)	5 (3.6)	10 (7.1)	16 (11.4)	26 (18.6)	23 (16.4)	13 (9.3)	9 (6.4)	10 (7.1)	12 (8.6)	8 (5.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	4 (2.9)		140 (100.0)	1	141	5.33	1.25
90～ (%)	2 (3.3)	1 (1.6)	7 (11.5)	6 (9.8)	10 (16.4)	8 (13.1)	8 (13.1)	3 (4.9)	8 (13.1)	2 (3.3)	2 (3.3)	4 (6.6)				61 (100.0)		61	5.26	1.22
100～ (%)	2 (3.5)	1 (1.8)	4 (7.0)	9 (15.8)	9 (15.8)	6 (10.5)	9 (15.8)	1 (1.8)	9 (15.8)	2 (3.5)	2 (3.5)	3 (5.3)				57 (100.0)		57	5.26	1.21
合計 (%)	81 (2.0)	177 (4.4)	353 (8.7)	528 (13.1)	609 (15.1)	647 (16.0)	575 (14.2)	100 (2.5)	320 (7.9)	265 (6.6)	147 (3.6)	107 (2.6)	46 (1.1)	28 (0.7)	59 (1.5)	4,042 (100.0)	50	4,092	5.26	1.35
記載なし (%)	45 (2.3)	93 (4.8)	172 (8.9)	242 (12.5)	312 (16.2)	301 (15.6)	264 (13.7)	38 (2.0)	157 (8.1)	134 (6.9)	65 (3.4)	42 (2.2)	25 (1.3)	10 (0.5)	30 (1.6)	1,930 (100.0)	2,919	4,849	5.22	1.35
総計 (%)	126 (2.1)	270 (4.5)	525 (8.8)	770 (12.9)	921 (15.4)	948 (15.9)	839 (14.0)	138 (2.3)	477 (8.0)	399 (6.7)	212 (3.5)	149 (2.5)	71 (1.2)	38 (0.6)	89 (1.5)	5,972 (100.0)	2,969	8,941	5.25	1.35
平均	50.20	48.79	50.19	50.85	49.94	50.98	50.46	50.45	52.60	50.50	51.11	51.05	48.39	49.14	43.56	50.49	49.00	50.47		
標準偏差	19.00	16.57	16.80	17.91	17.80	16.82	17.01	20.45	19.95	17.41	20.33	20.34	14.39	18.99	12.86	17.75	14.85	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査