

表 3516 PTH値(pg/mL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	5,808 (4.7)	8,675 (7.0)	9,193 (7.5)	9,879 (8.0)	10,066 (8.2)	9,880 (8.0)	9,569 (7.8)	8,889 (7.2)	7,991 (6.5)	18,071 (14.7)	221 (0.2)	10,202 (8.3)	5,767 (4.7)	3,175 (2.6)	1,841 (1.5)	442 (0.4)	671 (0.5)	736 (0.6)	1,161 (0.9)	829 (0.7)	123,066 (100.0)	3,095	126,161	166.99	150.04
女性 (%)	3,704 (5.4)	5,054 (7.3)	5,332 (7.7)	5,635 (8.2)	5,605 (8.1)	5,391 (7.8)	5,017 (7.3)	4,614 (6.7)	4,116 (6.0)	9,357 (13.6)	117 (0.2)	5,396 (7.8)	3,225 (4.7)	1,949 (2.8)	1,183 (1.7)	294 (0.4)	518 (0.8)	574 (0.8)	971 (1.4)	793 (1.2)	68,845 (100.0)	1,580	70,425	175.30	178.72
合計 (%)	9,512 (5.0)	13,729 (7.2)	14,525 (7.6)	15,514 (8.1)	15,671 (8.2)	15,271 (8.0)	14,586 (7.6)	13,503 (7.0)	12,107 (6.3)	27,428 (14.3)	338 (0.2)	15,598 (8.1)	8,992 (4.7)	5,124 (2.7)	3,024 (1.6)	736 (0.4)	1,189 (0.6)	1,310 (0.7)	2,132 (1.1)	1,622 (0.8)	191,911 (100.0)	4,675	196,586	169.97	160.97
記載なし (%)																									
総計 (%)	9,512 (5.0)	13,729 (7.2)	14,525 (7.6)	15,514 (8.1)	15,671 (8.2)	15,271 (8.0)	14,586 (7.6)	13,503 (7.0)	12,107 (6.3)	27,428 (14.3)	338 (0.2)	15,598 (8.1)	8,992 (4.7)	5,124 (2.7)	3,024 (1.6)	736 (0.4)	1,189 (0.6)	1,310 (0.7)	2,132 (1.1)	1,622 (0.8)	191,911 (100.0)	4,675	196,586	169.97	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査