

表 3568 PTH値(pg/mL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体) PTH測定法:whole-PTH

透析前収縮期血圧	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1 (25.0)				1 (25.0)				1 (25.0)						1 (25.0)		4 (100.0)	1	5	182.50	205.48
60～ (%)	5 (15.2)	6 (18.2)	4 (12.1)	6 (18.2)	2 (6.1)	5 (15.2)	1 (3.0)		2 (6.1)	1 (3.0)		1 (3.0)					33 (100.0)		33	72.82	60.47
80～ (%)	26 (11.6)	25 (11.2)	18 (8.0)	32 (14.3)	23 (10.3)	30 (13.4)	20 (8.9)	1 (0.4)	9 (4.0)	6 (2.7)	10 (4.5)	10 (4.5)	2 (0.9)	4 (1.8)	3 (1.3)	5 (2.2)	224 (100.0)	7	231	132.88	246.13
100～ (%)	120 (9.9)	140 (11.6)	134 (11.1)	177 (14.6)	168 (13.9)	127 (10.5)	74 (6.1)	3 (0.2)	75 (6.2)	43 (3.5)	36 (3.0)	54 (4.5)	22 (1.8)	7 (0.6)	12 (1.0)	20 (1.7)	1,212 (100.0)	28	1,240	112.52	147.81
120～ (%)	390 (9.5)	446 (10.8)	407 (9.9)	620 (15.1)	573 (13.9)	461 (11.2)	342 (8.3)	13 (0.3)	252 (6.1)	187 (4.5)	120 (2.9)	131 (3.2)	46 (1.1)	45 (1.1)	37 (0.9)	46 (1.1)	4,116 (100.0)	110	4,226	107.71	110.99
140～ (%)	539 (8.8)	713 (11.6)	629 (10.2)	946 (15.4)	871 (14.2)	696 (11.3)	470 (7.6)	11 (0.2)	412 (6.7)	242 (3.9)	184 (3.0)	196 (3.2)	80 (1.3)	40 (0.7)	56 (0.9)	60 (1.0)	6,145 (100.0)	165	6,310	104.62	98.55
160～ (%)	392 (9.1)	485 (11.3)	412 (9.6)	675 (15.7)	551 (12.8)	485 (11.3)	326 (7.6)	10 (0.2)	268 (6.2)	203 (4.7)	146 (3.4)	137 (3.2)	67 (1.6)	43 (1.0)	45 (1.0)	45 (1.0)	4,290 (100.0)	116	4,406	109.30	112.53
180～ (%)	170 (10.2)	188 (11.2)	164 (9.8)	268 (16.0)	209 (12.5)	196 (11.7)	105 (6.3)	5 (0.3)	90 (5.4)	88 (5.3)	50 (3.0)	60 (3.6)	31 (1.9)	10 (0.6)	17 (1.0)	23 (1.4)	1,674 (100.0)	36	1,710	108.64	115.91
200～ (%)	27 (6.9)	45 (11.5)	33 (8.4)	65 (16.6)	59 (15.1)	40 (10.2)	29 (7.4)		29 (7.4)	13 (3.3)	14 (3.6)	19 (4.9)	5 (1.3)	6 (1.5)	3 (0.8)	4 (1.0)	391 (100.0)	6	397	112.17	105.68
220～ (%)	9 (14.3)	10 (15.9)	6 (9.5)	9 (14.3)	5 (7.9)	9 (14.3)	2 (3.2)		1 (1.6)	3 (4.8)	3 (4.8)	3 (4.8)	1 (1.6)	1 (1.6)		1 (1.6)	63 (100.0)	2	65	104.06	122.73
合計 (%)	1,679 (9.2)	2,058 (11.3)	1,807 (10.0)	2,798 (15.4)	2,462 (13.6)	2,049 (11.3)	1,369 (7.5)	43 (0.2)	1,139 (6.3)	786 (4.3)	563 (3.1)	611 (3.4)	254 (1.4)	156 (0.9)	174 (1.0)	204 (1.1)	18,152 (100.0)	471	18,623	107.79	113.29
記載なし (%)	215 (9.5)	273 (12.1)	236 (10.5)	355 (15.7)	286 (12.7)	249 (11.0)	170 (7.5)	5 (0.2)	124 (5.5)	89 (3.9)	65 (2.9)	63 (2.8)	30 (1.3)	23 (1.0)	28 (1.2)	43 (1.9)	2,254 (100.0)	186	2,440	109.72	119.71
総計 (%)	1,894 (9.3)	2,331 (11.4)	2,043 (10.0)	3,153 (15.5)	2,748 (13.5)	2,298 (11.3)	1,539 (7.5)	48 (0.2)	1,263 (6.2)	875 (4.3)	628 (3.1)	674 (3.3)	284 (1.4)	179 (0.9)	202 (1.0)	247 (1.2)	20,406 (100.0)	657	21,063	108.01	114.01
平均	150.85	151.16	150.51	151.58	150.62	151.13	150.43	149.16	150.74	152.83	151.61	150.58	153.41	151.33	150.98	149.84	151.05	149.85	151.02		
標準偏差	24.78	23.80	23.43	23.68	23.24	23.82	22.52	24.41	23.03	23.23	24.44	25.46	24.09	25.24	25.26	26.26	23.74	22.80	23.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査