

表 3604 PTH値(pg/mL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

総コレステロール濃度	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)			2 (40.0)		1 (20.0)	1 (20.0)						1 (20.0)					5 (100.0)		5	108.20	84.94
100～ (%)	3 (18.8)	2 (12.5)			1 (6.3)	3 (18.8)			2 (12.5)	1 (6.3)			1 (6.3)			3 (18.8)	16 (100.0)		16	236.38	316.66
120～ (%)	5 (8.5)	5 (8.5)	8 (13.6)	9 (15.3)	7 (11.9)	8 (13.6)	2 (3.4)		2 (3.4)	1 (1.7)	4 (6.8)	4 (6.8)	2 (3.4)		2 (3.4)		59 (100.0)		59	115.78	104.34
140～ (%)	7 (7.1)	6 (6.1)	12 (12.1)	12 (12.1)	10 (10.1)	10 (10.1)	8 (8.1)	1 (1.0)	13 (13.1)	3 (3.0)	6 (6.1)	3 (3.0)	3 (3.0)	3 (3.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	99 (100.0)	1	100	129.93	119.91
160～ (%)	9 (8.4)	13 (12.1)	8 (7.5)	10 (9.3)	11 (10.3)	13 (12.1)	11 (10.3)		9 (8.4)	7 (6.5)	5 (4.7)	1 (0.9)	4 (3.7)	3 (2.8)	2 (1.9)	1 (0.9)	107 (100.0)	4	111	125.35	110.80
180～ (%)	2 (2.9)	6 (8.6)	4 (5.7)	13 (18.6)	8 (11.4)	8 (11.4)	2 (2.9)		5 (7.1)	2 (2.9)	9 (12.9)	3 (4.3)	2 (2.9)		3 (4.3)	3 (4.3)	70 (100.0)	4	74	154.09	136.07
200～ (%)	2 (3.4)	3 (5.2)	6 (10.3)	5 (8.6)	10 (17.2)	8 (13.8)	7 (12.1)		2 (3.4)	6 (10.3)	1 (1.7)	2 (3.4)	3 (5.2)		2 (3.4)	1 (1.7)	58 (100.0)		58	141.28	130.32
220～ (%)	2 (6.1)	2 (6.1)	2 (6.1)	4 (12.1)	3 (9.1)	4 (12.1)	5 (15.2)		2 (6.1)	4 (12.1)		2 (6.1)	2 (6.1)	1 (3.0)			33 (100.0)		33	135.67	96.87
240～ (%)			4 (33.3)		3 (25.0)	1 (8.3)				2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)					12 (100.0)	2	14	118.75	79.27
260～ (%)	1 (7.1)	3 (21.4)	1 (7.1)	2 (14.3)	2 (14.3)	1 (7.1)	2 (14.3)								1 (7.1)	1 (7.1)	14 (100.0)	1	15	168.71	275.41
合計 (%)	31 (6.6)	40 (8.5)	47 (9.9)	55 (11.6)	56 (11.8)	57 (12.1)	37 (7.8)	1 (0.2)	35 (7.4)	26 (5.5)	26 (5.5)	17 (3.6)	17 (3.6)	7 (1.5)	11 (2.3)	10 (2.1)	473 (100.0)	12	485	136.73	135.95
記載なし (%)	9 (8.5)	5 (4.7)	8 (7.5)	22 (20.8)	13 (12.3)	14 (13.2)	8 (7.5)		8 (7.5)	8 (7.5)	1 (0.9)	6 (5.7)	2 (1.9)	1 (0.9)		1 (0.9)	106 (100.0)	128	234	113.93	93.03
総計 (%)	40 (6.9)	45 (7.8)	55 (9.5)	77 (13.3)	69 (11.9)	71 (12.3)	45 (7.8)	1 (0.2)	43 (7.4)	34 (5.9)	27 (4.7)	23 (4.0)	19 (3.3)	8 (1.4)	11 (1.9)	11 (1.9)	579 (100.0)	140	719	132.56	129.39
平均	164.32	178.85	175.15	174.84	178.98	173.79	186.46	158.00	164.86	189.65	170.73	171.06	172.65	170.86	180.09	169.10	175.33	196.75	175.86		
標準偏差	40.37	44.73	50.61	34.73	39.49	46.18	40.33		28.23	36.29	27.36	44.06	35.09	30.82	40.86	51.58	40.40	47.37	40.67		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査