

表 3605 PTH値(pg/mL) HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

HDL-C濃度	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												1 (100.0)					1 (100.0)		1	249.00	
20～ (%)	2 (5.3)	2 (5.3)	3 (7.9)	5 (13.2)	5 (13.2)	5 (13.2)	3 (7.9)		1 (2.6)	4 (10.5)	3 (7.9)		1 (2.6)	1 (2.6)	2 (5.3)	1 (2.6)	38 (100.0)		38	165.00	203.53
30～ (%)	9 (8.7)	8 (7.8)	12 (11.7)	12 (11.7)	10 (9.7)	10 (9.7)	8 (7.8)		8 (7.8)	4 (3.9)	4 (3.9)	4 (3.9)	7 (6.8)	2 (1.9)	2 (1.9)	3 (2.9)	103 (100.0)	2	105	141.94	139.34
40～ (%)	8 (6.5)	11 (8.9)	11 (8.9)	13 (10.6)	18 (14.6)	14 (11.4)	6 (4.9)	1 (0.8)	6 (4.9)	8 (6.5)	11 (8.9)	6 (4.9)	5 (4.1)		4 (3.3)	1 (0.8)	123 (100.0)	5	128	131.30	106.54
50～ (%)	11 (11.8)	8 (8.6)	8 (8.6)	8 (8.6)	13 (14.0)	12 (12.9)	8 (8.6)		5 (5.4)	4 (4.3)	4 (4.3)	5 (5.4)	3 (3.2)	1 (1.1)	2 (2.2)	1 (1.1)	93 (100.0)	1	94	122.44	114.39
60～ (%)	4 (6.7)	5 (8.3)	7 (11.7)	8 (13.3)	4 (6.7)	10 (16.7)	6 (10.0)		4 (6.7)	5 (8.3)	1 (1.7)	2 (3.3)			1 (1.7)	2 (3.3)	60 (100.0)	2	62	131.65	141.61
70～ (%)		5 (16.1)	1 (3.2)	6 (19.4)	4 (12.9)	5 (16.1)	1 (3.2)		3 (9.7)	2 (6.5)	2 (6.5)		1 (3.2)	1 (3.2)			31 (100.0)	2	33	116.81	90.59
80～ (%)	1 (6.3)		1 (6.3)		5 (31.3)	1 (6.3)	4 (25.0)		3 (18.8)				1 (6.3)				16 (100.0)		16	126.00	74.42
90～ (%)		2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)		2 (22.2)			1 (11.1)					1 (11.1)			9 (100.0)		9	105.33	103.38
100～ (%)			1 (25.0)	1 (25.0)			1 (25.0)					1 (25.0)					4 (100.0)		4	124.25	94.05
合計 (%)	35 (7.3)	41 (8.6)	45 (9.4)	55 (11.5)	59 (12.3)	59 (12.3)	37 (7.7)	1 (0.2)	31 (6.5)	27 (5.6)	25 (5.2)	19 (4.0)	18 (3.8)	7 (1.5)	11 (2.3)	8 (1.7)	478 (100.0)	12	490	133.17	127.99
記載なし (%)	5 (5.0)	4 (4.0)	10 (9.9)	22 (21.8)	10 (9.9)	12 (11.9)	8 (7.9)		12 (11.9)	7 (6.9)	2 (2.0)	4 (4.0)	1 (1.0)	1 (1.0)		3 (3.0)	101 (100.0)	128	229	129.63	136.47
総計 (%)	40 (6.9)	45 (7.8)	55 (9.5)	77 (13.3)	69 (11.9)	71 (12.3)	45 (7.8)	1 (0.2)	43 (7.4)	34 (5.9)	27 (4.7)	23 (4.0)	19 (3.3)	8 (1.4)	11 (1.9)	11 (1.9)	579 (100.0)	140	719	132.56	129.39
平均	47.14	51.59	49.42	51.40	50.69	51.80	53.78	49.00	52.35	48.63	46.00	49.05	44.06	56.14	42.73	46.38	50.10	52.92	50.17		
標準偏差	12.73	16.48	17.57	18.81	15.96	16.66	20.37		18.06	15.02	12.88	18.05	15.23	23.63	12.42	14.74	16.77	13.10	16.69		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査