

表 3635 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					6 (9.1)	8 (12.1)	28 (42.4)	16 (24.2)	5 (7.6)	3 (4.5)		66 (100.0)	1	67	10.63	1.18
20～ (%)	2 (0.3)	4 (0.7)	6 (1.0)	29 (4.8)	60 (10.0)	128 (21.2)	186 (30.8)	129 (21.4)	48 (8.0)	7 (1.2)	4 (0.7)	603 (100.0)	9	612	10.24	1.48
40～ (%)	31 (0.2)	41 (0.3)	138 (0.9)	454 (2.8)	1,263 (7.8)	3,194 (19.8)	5,425 (33.7)	3,886 (24.1)	1,275 (7.9)	311 (1.9)	101 (0.6)	16,119 (100.0)	238	16,357	10.44	1.34
60～ (%)	122 (0.1)	161 (0.2)	387 (0.4)	1,526 (1.7)	4,897 (5.5)	15,264 (17.2)	31,108 (35.1)	24,197 (27.3)	8,401 (9.5)	1,905 (2.2)	633 (0.7)	88,601 (100.0)	1,024	89,625	10.64	1.26
80～ (%)	42 (0.1)	67 (0.1)	147 (0.3)	588 (1.3)	2,153 (4.7)	7,214 (15.6)	15,824 (34.2)	13,666 (29.5)	4,959 (10.7)	1,219 (2.6)	420 (0.9)	46,299 (100.0)	541	46,840	10.76	1.24
90～ (%)	16 (0.1)	29 (0.1)	71 (0.3)	278 (1.1)	990 (4.0)	3,593 (14.6)	8,253 (33.4)	7,543 (30.6)	2,864 (11.6)	768 (3.1)	284 (1.2)	24,689 (100.0)	259	24,948	10.85	1.24
100～ (%)	11 (0.1)	9 (0.1)	29 (0.2)	126 (1.0)	432 (3.6)	1,649 (13.7)	3,902 (32.5)	3,649 (30.4)	1,558 (13.0)	483 (4.0)	174 (1.4)	12,022 (100.0)	120	12,142	10.94	1.28
120～ (%)	1 (0.1)		2 (0.3)	8 (1.1)	30 (4.1)	93 (12.6)	203 (27.5)	232 (31.4)	104 (14.1)	42 (5.7)	23 (3.1)	738 (100.0)	3	741	11.10	1.43
140～ (%)				1 (1.8)	2 (3.6)	9 (16.4)	19 (34.5)	11 (20.0)	10 (18.2)	1 (1.8)	2 (3.6)	55 (100.0)	2	57	11.03	1.57
合計 (%)	225 (0.1)	311 (0.2)	780 (0.4)	3,010 (1.6)	9,833 (5.2)	31,152 (16.5)	64,948 (34.3)	53,329 (28.2)	19,224 (10.2)	4,739 (2.5)	1,641 (0.9)	189,192 (100.0)	2,197	191,389	10.70	1.27
記載なし (%)	36 (0.1)	51 (0.2)	162 (0.5)	568 (1.8)	1,893 (6.1)	5,886 (18.8)	10,269 (32.9)	8,150 (26.1)	3,146 (10.1)	798 (2.6)	292 (0.9)	31,251 (100.0)	6,331	37,582	10.62	1.32
総計 (%)	261 (0.1)	362 (0.2)	942 (0.4)	3,578 (1.6)	11,726 (5.3)	37,038 (16.8)	75,217 (34.1)	61,479 (27.9)	22,370 (10.1)	5,537 (2.5)	1,933 (0.9)	220,443 (100.0)	8,528	228,971	10.69	1.28
平均	73.69	73.27	72.57	73.32	74.52	76.14	77.35	78.52	79.40	80.75	81.59	77.57	76.33	77.56		
標準偏差	14.23	13.96	14.97	15.00	14.56	14.26	14.14	14.21	14.56	15.27	15.66	14.38	14.83	14.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査