

表 3636 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			1 (0.6)	2 (1.3)	5 (3.2)	27 (17.4)	49 (31.6)	35 (22.6)	26 (16.8)	7 (4.5)	3 (1.9)	155 (100.0)		155	10.91	1.37
40～ (%)	2 (0.1)	4 (0.2)	4 (0.2)	29 (1.5)	101 (5.3)	326 (17.1)	661 (34.6)	526 (27.6)	200 (10.5)	37 (1.9)	19 (1.0)	1,909 (100.0)	20	1,929	10.70	1.26
50～ (%)	24 (0.2)	22 (0.1)	46 (0.3)	230 (1.5)	709 (4.5)	2,472 (15.8)	5,611 (36.0)	4,462 (28.6)	1,558 (10.0)	349 (2.2)	115 (0.7)	15,598 (100.0)	175	15,773	10.71	1.22
60～ (%)	52 (0.1)	85 (0.2)	162 (0.3)	636 (1.3)	2,323 (4.8)	7,963 (16.5)	16,762 (34.8)	13,749 (28.5)	4,961 (10.3)	1,166 (2.4)	357 (0.7)	48,216 (100.0)	525	48,741	10.71	1.24
70～ (%)	73 (0.1)	95 (0.2)	211 (0.4)	934 (1.6)	2,966 (5.2)	9,569 (16.6)	20,041 (34.8)	16,137 (28.0)	5,670 (9.8)	1,414 (2.5)	457 (0.8)	57,567 (100.0)	617	58,184	10.69	1.26
80～ (%)	47 (0.1)	63 (0.2)	180 (0.5)	607 (1.7)	2,043 (5.6)	5,973 (16.5)	12,385 (34.1)	10,013 (27.6)	3,716 (10.2)	908 (2.5)	359 (1.0)	36,294 (100.0)	429	36,723	10.69	1.30
90～ (%)	17 (0.1)	28 (0.2)	98 (0.6)	315 (2.0)	910 (5.8)	2,646 (16.8)	5,141 (32.6)	4,381 (27.8)	1,577 (10.0)	470 (3.0)	189 (1.2)	15,772 (100.0)	146	15,918	10.69	1.35
100～ (%)	6 (0.1)	8 (0.2)	37 (0.8)	124 (2.6)	293 (6.0)	824 (17.0)	1,493 (30.8)	1,360 (28.1)	495 (10.2)	144 (3.0)	63 (1.3)	4,847 (100.0)	57	4,904	10.66	1.40
110～ (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	8 (0.7)	32 (2.8)	84 (7.4)	170 (14.9)	357 (31.3)	295 (25.9)	131 (11.5)	44 (3.9)	17 (1.5)	1,141 (100.0)	16	1,157	10.69	1.43
120～ (%)		1 (0.2)	1 (0.2)	7 (1.4)	37 (7.5)	89 (18.0)	171 (34.6)	127 (25.7)	42 (8.5)	15 (3.0)	4 (0.8)	494 (100.0)	4	498	10.64	1.28
合計 (%)	222 (0.1)	308 (0.2)	748 (0.4)	2,916 (1.6)	9,471 (5.2)	30,059 (16.5)	62,671 (34.4)	51,085 (28.1)	18,376 (10.1)	4,554 (2.5)	1,583 (0.9)	181,993 (100.0)	1,989	183,982	10.70	1.27
記載なし (%)	39 (0.1)	54 (0.1)	194 (0.5)	662 (1.7)	2,255 (5.9)	6,979 (18.2)	12,546 (32.6)	10,394 (27.0)	3,994 (10.4)	983 (2.6)	350 (0.9)	38,450 (100.0)	6,539	44,989	10.66	1.30
総計 (%)	261 (0.1)	362 (0.2)	942 (0.4)	3,578 (1.6)	11,726 (5.3)	37,038 (16.8)	75,217 (34.1)	61,479 (27.9)	22,370 (10.1)	5,537 (2.5)	1,933 (0.9)	220,443 (100.0)	8,528	228,971	10.69	1.28
平均	74.34	74.83	77.81	76.16	75.56	74.59	74.19	74.34	74.47	75.52	76.49	74.50	74.54	74.50		
標準偏差	12.20	12.77	13.18	13.56	13.15	12.82	12.69	12.67	12.88	13.27	13.75	12.80	12.73	12.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査