

表 3643 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		2 (0.2)	12 (1.2)	48 (4.9)	86 (8.7)	206 (20.9)	307 (31.2)	216 (22.0)	71 (7.2)	25 (2.5)	11 (1.1)	984 (100.0)	8	992	10.35	1.47
100～ (%)	2 (0.1)	4 (0.1)	14 (0.5)	67 (2.3)	197 (6.6)	508 (17.1)	1,008 (33.9)	778 (26.2)	288 (9.7)	69 (2.3)	35 (1.2)	2,970 (100.0)	18	2,988	10.64	1.35
120～ (%)	3 (0.1)	6 (0.1)	24 (0.4)	88 (1.6)	277 (4.9)	906 (16.0)	1,898 (33.5)	1,635 (28.8)	570 (10.1)	187 (3.3)	77 (1.4)	5,671 (100.0)	23	5,694	10.77	1.30
140～ (%)	8 (0.1)	4 (0.1)	17 (0.2)	62 (0.9)	263 (3.8)	1,064 (15.5)	2,374 (34.5)	2,057 (29.9)	741 (10.8)	202 (2.9)	82 (1.2)	6,874 (100.0)	31	6,905	10.84	1.24
160～ (%)	1 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.1)	43 (0.7)	184 (3.1)	840 (14.0)	1,989 (33.2)	1,935 (32.3)	719 (12.0)	190 (3.2)	82 (1.4)	5,989 (100.0)	22	6,011	10.94	1.19
180～ (%)	2 (0.1)	4 (0.1)	5 (0.1)	22 (0.6)	97 (2.5)	484 (12.6)	1,287 (33.5)	1,232 (32.0)	538 (14.0)	118 (3.1)	56 (1.5)	3,845 (100.0)	28	3,873	11.00	1.20
200～ (%)			4 (0.2)	8 (0.4)	70 (3.1)	277 (12.3)	775 (34.6)	716 (31.9)	278 (12.4)	79 (3.5)	36 (1.6)	2,243 (100.0)	10	2,253	10.99	1.18
220～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.5)	22 (2.3)	118 (12.4)	319 (33.5)	306 (32.2)	122 (12.8)	37 (3.9)	18 (1.9)	951 (100.0)	5	956	11.01	1.25
240～ (%)				1 (0.3)	8 (2.1)	55 (14.4)	117 (30.5)	115 (30.0)	56 (14.6)	22 (5.7)	9 (2.3)	383 (100.0)	1	384	11.10	1.23
260～ (%)			1 (0.5)	1 (0.5)	10 (4.6)	30 (13.9)	76 (35.2)	55 (25.5)	30 (13.9)	11 (5.1)	2 (0.9)	216 (100.0)		216	10.92	1.24
合計 (%)	18 (0.1)	23 (0.1)	82 (0.3)	345 (1.1)	1,214 (4.0)	4,488 (14.9)	10,150 (33.7)	9,045 (30.0)	3,413 (11.3)	940 (3.1)	408 (1.4)	30,126 (100.0)	146	30,272	10.85	1.26
記載なし (%)	8 (0.1)	8 (0.1)	32 (0.4)	100 (1.2)	423 (4.9)	1,362 (15.9)	2,797 (32.6)	2,532 (29.5)	969 (11.3)	245 (2.9)	115 (1.3)	8,591 (100.0)	1,083	9,674	10.80	1.28
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	156.89	142.52	135.99	135.66	146.53	153.94	158.24	160.14	162.48	162.16	161.64	158.01	155.96	158.00		
標準偏差	34.99	35.25	36.76	34.99	36.71	35.93	35.54	34.59	35.45	37.49	36.58	35.69	36.32	35.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査