

表 3645 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)	1 (0.2)		6 (1.1)	17 (3.2)	40 (7.6)	107 (20.3)	164 (31.2)	122 (23.2)	52 (9.9)	12 (2.3)	5 (1.0)	526 (100.0)	3	529	10.49	1.44
50～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	12 (0.5)	60 (2.5)	136 (5.7)	404 (16.9)	807 (33.8)	671 (28.1)	209 (8.8)	54 (2.3)	32 (1.3)	2,388 (100.0)	15	2,403	10.65	1.34
70～ (%)	3 (0.1)	6 (0.1)	24 (0.5)	70 (1.4)	237 (4.6)	783 (15.3)	1,755 (34.4)	1,520 (29.8)	509 (10.0)	143 (2.8)	56 (1.1)	5,106 (100.0)	32	5,138	10.77	1.27
90～ (%)	4 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.2)	57 (0.9)	260 (4.2)	927 (14.9)	2,098 (33.7)	1,885 (30.3)	712 (11.4)	188 (3.0)	78 (1.3)	6,231 (100.0)	34	6,265	10.85	1.24
110～ (%)	2 (0.0)	4 (0.1)	5 (0.1)	40 (0.8)	137 (2.7)	717 (13.9)	1,783 (34.7)	1,641 (31.9)	592 (11.5)	158 (3.1)	61 (1.2)	5,140 (100.0)	22	5,162	10.92	1.18
130～ (%)		2 (0.1)	3 (0.1)	14 (0.4)	88 (2.8)	381 (12.2)	1,028 (32.9)	1,012 (32.4)	417 (13.3)	129 (4.1)	54 (1.7)	3,128 (100.0)	21	3,149	11.04	1.21
150～ (%)	1 (0.1)		3 (0.2)	9 (0.6)	41 (2.6)	191 (12.0)	534 (33.6)	506 (31.8)	217 (13.6)	63 (4.0)	25 (1.6)	1,590 (100.0)	7	1,597	11.03	1.22
170～ (%)		1 (0.1)		3 (0.4)	18 (2.7)	85 (12.5)	211 (31.1)	229 (33.7)	95 (14.0)	25 (3.7)	12 (1.8)	679 (100.0)	3	682	11.07	1.22
190～ (%)			1 (0.4)	1 (0.4)	7 (2.7)	36 (13.7)	83 (31.7)	80 (30.5)	40 (15.3)	9 (3.4)	5 (1.9)	262 (100.0)		262	11.01	1.18
210～ (%)					5 (3.5)	17 (12.1)	52 (36.9)	34 (24.1)	19 (13.5)	11 (7.8)	3 (2.1)	141 (100.0)		141	11.09	1.26
合計 (%)	12 (0.0)	22 (0.1)	69 (0.3)	271 (1.1)	969 (3.8)	3,648 (14.5)	8,515 (33.8)	7,700 (30.6)	2,862 (11.4)	792 (3.1)	331 (1.3)	25,191 (100.0)	137	25,328	10.87	1.25
記載なし (%)	14 (0.1)	9 (0.1)	45 (0.3)	174 (1.3)	668 (4.9)	2,202 (16.3)	4,432 (32.8)	3,877 (28.7)	1,520 (11.2)	393 (2.9)	192 (1.4)	13,526 (100.0)	1,092	14,618	10.79	1.29
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	94.08	99.64	88.91	90.20	98.63	103.74	106.85	108.59	111.27	112.98	111.87	107.14	103.67	107.12		
標準偏差	30.88	26.87	31.60	31.29	33.09	33.37	33.05	32.79	33.88	35.78	34.73	33.38	31.46	33.37		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査