

表 3654 ヘモグロビン濃度(g/dL) 体重(kg)別 (腹膜透析患者)

体重	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (2.6)	4 (10.5)	7 (18.4)	14 (36.8)	7 (18.4)	3 (7.9)	1 (2.6)	1 (2.6)	38 (100.0)		38	10.48	1.43
20～ (%)				2 (8.7)	4 (17.4)		9 (39.1)	4 (17.4)	2 (8.7)	1 (4.3)	1 (4.3)	23 (100.0)		23	10.43	1.74
30～ (%)	1 (0.6)		1 (0.6)	2 (1.2)	12 (7.3)	30 (18.2)	41 (24.8)	44 (26.7)	26 (15.8)	3 (1.8)	5 (3.0)	165 (100.0)	7	172	10.81	1.50
40～ (%)		1 (0.1)	3 (0.3)	21 (2.4)	47 (5.4)	127 (14.6)	246 (28.4)	249 (28.7)	129 (14.9)	33 (3.8)	11 (1.3)	867 (100.0)	37	904	10.86	1.39
50～ (%)	1 (0.1)	5 (0.3)	8 (0.5)	33 (2.2)	78 (5.1)	232 (15.2)	423 (27.6)	461 (30.1)	210 (13.7)	60 (3.9)	20 (1.3)	1,531 (100.0)	60	1,591	10.83	1.40
60～ (%)	3 (0.2)	5 (0.3)	7 (0.5)	26 (1.7)	71 (4.6)	229 (14.7)	456 (29.3)	469 (30.2)	213 (13.7)	55 (3.5)	20 (1.3)	1,554 (100.0)	62	1,616	10.86	1.41
70～ (%)	1 (0.1)	2 (0.3)	4 (0.5)	19 (2.4)	46 (5.9)	117 (14.9)	218 (27.8)	230 (29.4)	100 (12.8)	38 (4.9)	8 (1.0)	783 (100.0)	28	811	10.81	1.43
80～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)		4 (1.4)	21 (7.4)	43 (15.2)	86 (30.5)	70 (24.8)	35 (12.4)	14 (5.0)	7 (2.5)	282 (100.0)	16	298	10.79	1.52
90～ (%)			1 (1.0)	4 (4.1)	7 (7.1)	23 (23.5)	18 (18.4)	23 (23.5)	14 (14.3)	7 (7.1)	1 (1.0)	98 (100.0)	6	104	10.69	1.59
100～ (%)					3 (15.8)	2 (10.5)	7 (36.8)	2 (10.5)	3 (15.8)	2 (10.5)		19 (100.0)	1	20	10.78	1.44
110～ (%)						2 (22.2)	3 (33.3)	1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)		9 (100.0)	1	10	10.97	1.44
120～ (%)					2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)		9 (100.0)		9	10.68	1.83
合計 (%)	7 (0.1)	14 (0.3)	24 (0.4)	112 (2.1)	295 (5.5)	813 (15.1)	1,523 (28.3)	1,562 (29.0)	738 (13.7)	216 (4.0)	74 (1.4)	5,378 (100.0)	218	5,596	10.83	1.42
記載なし (%)			4 (0.7)	12 (2.1)	49 (8.6)	90 (15.8)	183 (32.2)	147 (25.8)	58 (10.2)	21 (3.7)	5 (0.9)	569 (100.0)	2,776	3,345	10.64	1.37
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	62.44	61.87	60.11	60.22	60.93	60.99	60.68	60.47	60.38	63.24	59.04	60.71	61.51	60.74		
標準偏差	12.79	11.24	12.40	15.02	16.18	14.15	13.88	13.00	13.71	15.99	14.88	13.90	13.75	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査