

表 3655 ヘモグロビン濃度(g/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		2 (4.0)		2 (4.0)	5 (10.0)	11 (22.0)	10 (20.0)	16 (32.0)	3 (6.0)	1 (2.0)		50 (100.0)		50	10.26	1.62
100～ (%)		2 (1.3)	3 (1.9)	2 (1.3)	19 (12.0)	26 (16.5)	47 (29.7)	43 (27.2)	9 (5.7)	6 (3.8)	1 (0.6)	158 (100.0)	2	160	10.41	1.47
120～ (%)		1 (0.2)	2 (0.5)	10 (2.3)	36 (8.2)	68 (15.5)	122 (27.8)	104 (23.7)	69 (15.7)	21 (4.8)	6 (1.4)	439 (100.0)	9	448	10.80	1.48
140～ (%)	2 (0.3)		5 (0.6)	16 (2.0)	43 (5.5)	115 (14.6)	239 (30.4)	239 (30.4)	90 (11.4)	29 (3.7)	9 (1.1)	787 (100.0)	19	806	10.77	1.37
160～ (%)	1 (0.1)	2 (0.2)		17 (2.0)	35 (4.1)	125 (14.7)	258 (30.4)	250 (29.4)	114 (13.4)	37 (4.4)	11 (1.3)	850 (100.0)	15	865	10.90	1.34
180～ (%)			3 (0.4)	12 (1.5)	42 (5.1)	114 (13.9)	218 (26.6)	253 (30.9)	132 (16.1)	35 (4.3)	11 (1.3)	820 (100.0)	13	833	10.94	1.34
200～ (%)	1 (0.2)	3 (0.5)	1 (0.2)	6 (1.1)	25 (4.5)	77 (13.9)	146 (26.4)	169 (30.6)	84 (15.2)	30 (5.4)	11 (2.0)	553 (100.0)	11	564	11.00	1.46
220～ (%)		1 (0.3)	2 (0.6)	4 (1.3)	11 (3.5)	43 (13.7)	88 (28.1)	91 (29.1)	53 (16.9)	13 (4.2)	7 (2.2)	313 (100.0)	5	318	10.99	1.43
240～ (%)			1 (0.6)	3 (1.9)	11 (6.9)	19 (11.9)	43 (27.0)	48 (30.2)	22 (13.8)	8 (5.0)	4 (2.5)	159 (100.0)		159	10.94	1.42
260～ (%)				1 (0.7)	7 (4.9)	25 (17.5)	31 (21.7)	45 (31.5)	24 (16.8)	7 (4.9)	3 (2.1)	143 (100.0)	6	149	11.06	1.33
合計 (%)	4 (0.1)	11 (0.3)	17 (0.4)	73 (1.7)	234 (5.5)	623 (14.6)	1,202 (28.1)	1,258 (29.4)	600 (14.0)	187 (4.4)	63 (1.5)	4,272 (100.0)	80	4,352	10.87	1.40
記載なし (%)	3 (0.2)	3 (0.2)	11 (0.7)	51 (3.0)	110 (6.6)	280 (16.7)	504 (30.1)	451 (26.9)	196 (11.7)	50 (3.0)	16 (1.0)	1,675 (100.0)	2,914	4,589	10.65	1.44
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	171.75	158.82	167.59	170.30	170.13	177.70	177.61	180.33	183.41	182.45	189.70	179.00	179.60	179.01		
標準偏差	30.29	52.02	44.34	36.60	41.48	42.40	39.72	40.08	38.85	42.22	43.16	40.48	43.57	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査