

表 3694 総コレステロール濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (100.0)									1 (100.0)	1	2	118.00	
60～ (%)	5 (6.0)	18 (21.4)	23 (27.4)	15 (17.9)	9 (10.7)	6 (7.1)	3 (3.6)	4 (4.8)	1 (1.2)		84 (100.0)	31	115	144.33	37.22
80～ (%)	29 (5.8)	69 (13.8)	82 (16.4)	119 (23.8)	83 (16.6)	65 (13.0)	31 (6.2)	14 (2.8)	3 (0.6)	4 (0.8)	499 (100.0)	116	615	153.14	36.77
100～ (%)	99 (4.3)	228 (9.8)	433 (18.6)	546 (23.5)	445 (19.1)	289 (12.4)	162 (7.0)	79 (3.4)	26 (1.1)	21 (0.9)	2,328 (100.0)	472	2,800	157.12	36.83
120～ (%)	225 (3.5)	611 (9.6)	1,190 (18.6)	1,485 (23.3)	1,225 (19.2)	796 (12.5)	502 (7.9)	212 (3.3)	90 (1.4)	51 (0.8)	6,387 (100.0)	1,252	7,639	158.31	36.19
140～ (%)	284 (3.0)	967 (10.2)	1,795 (18.9)	2,194 (23.1)	1,894 (19.9)	1,217 (12.8)	683 (7.2)	316 (3.3)	95 (1.0)	61 (0.6)	9,506 (100.0)	1,927	11,433	157.78	35.22
160～ (%)	203 (2.9)	681 (9.8)	1,360 (19.5)	1,552 (22.3)	1,448 (20.8)	877 (12.6)	511 (7.3)	187 (2.7)	101 (1.4)	49 (0.7)	6,969 (100.0)	1,339	8,308	157.91	35.28
180～ (%)	100 (3.8)	259 (9.8)	489 (18.6)	596 (22.6)	498 (18.9)	344 (13.1)	210 (8.0)	77 (2.9)	38 (1.4)	21 (0.8)	2,632 (100.0)	522	3,154	158.01	36.36
200～ (%)	16 (2.3)	56 (8.2)	130 (19.0)	144 (21.1)	139 (20.4)	92 (13.5)	63 (9.2)	27 (4.0)	11 (1.6)	5 (0.7)	683 (100.0)	139	822	161.80	35.73
220～ (%)	7 (4.3)	7 (4.3)	26 (16.0)	36 (22.1)	47 (28.8)	21 (12.9)	12 (7.4)	4 (2.5)	3 (1.8)		163 (100.0)	53	216	161.75	33.66
合計 (%)	968 (3.3)	2,897 (9.9)	5,528 (18.9)	6,687 (22.9)	5,788 (19.8)	3,707 (12.7)	2,177 (7.4)	920 (3.1)	368 (1.3)	212 (0.7)	29,252 (100.0)	5,852	35,104	157.89	35.73
記載なし (%)	24 (2.4)	91 (8.9)	166 (16.3)	218 (21.4)	223 (21.9)	166 (16.3)	76 (7.5)	36 (3.5)	16 (1.6)	4 (0.4)	1,020 (100.0)	3,822	4,842	161.29	34.50
総計 (%)	992 (3.3)	2,988 (9.9)	5,694 (18.8)	6,905 (22.8)	6,011 (19.9)	3,873 (12.8)	2,253 (7.4)	956 (3.2)	384 (1.3)	216 (0.7)	30,272 (100.0)	9,674	39,946	158.00	35.70
平均	148.00	149.63	150.86	150.34	151.45	151.12	151.42	149.73	153.09	148.95	150.69	150.52	150.67		
標準偏差	26.69	24.99	24.78	24.80	24.68	24.91	25.00	24.96	25.78	24.73	24.91	25.67	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査