

表 3702 総コレステロール濃度(mg/dL) 体重(kg)別 (腹膜透析患者)

体重	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (3.7)	1 (3.7)	2 (7.4)	5 (18.5)	3 (11.1)	6 (22.2)	3 (11.1)	6 (22.2)	27 (100.0)	11	38	229.44	60.16
20～ (%)			1 (6.3)	2 (12.5)	3 (18.8)	3 (18.8)	3 (18.8)	2 (12.5)		2 (12.5)	16 (100.0)	7	23	206.50	69.43
30～ (%)	1 (0.9)	4 (3.5)	12 (10.6)	13 (11.5)	21 (18.6)	21 (18.6)	15 (13.3)	11 (9.7)	7 (6.2)	8 (7.1)	113 (100.0)	59	172	188.81	46.54
40～ (%)	5 (0.8)	19 (2.9)	42 (6.4)	77 (11.8)	119 (18.2)	154 (23.5)	94 (14.4)	73 (11.2)	41 (6.3)	30 (4.6)	654 (100.0)	250	904	189.88	41.20
50～ (%)	14 (1.2)	26 (2.3)	101 (9.0)	196 (17.5)	213 (19.0)	222 (19.8)	167 (14.9)	83 (7.4)	52 (4.6)	48 (4.3)	1,122 (100.0)	469	1,591	183.05	40.92
60～ (%)	8 (0.7)	51 (4.4)	141 (12.2)	227 (19.6)	243 (21.0)	225 (19.4)	133 (11.5)	70 (6.0)	35 (3.0)	26 (2.2)	1,159 (100.0)	457	1,616	174.81	37.70
70～ (%)	8 (1.4)	31 (5.4)	66 (11.5)	142 (24.8)	130 (22.7)	84 (14.7)	69 (12.1)	26 (4.5)	9 (1.6)	7 (1.2)	572 (100.0)	239	811	168.27	34.64
80～ (%)	6 (2.7)	9 (4.1)	37 (16.8)	52 (23.6)	31 (14.1)	36 (16.4)	28 (12.7)	15 (6.8)	2 (0.9)	4 (1.8)	220 (100.0)	78	298	169.25	39.08
90～ (%)	2 (2.7)	4 (5.5)	14 (19.2)	14 (19.2)	15 (20.5)	17 (23.3)	6 (8.2)	1 (1.4)			73 (100.0)	31	104	161.10	31.98
100～ (%)		1 (10.0)			6 (60.0)	1 (10.0)		1 (10.0)	1 (10.0)		10 (100.0)	10	20	177.60	36.26
110～ (%)		2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)						6 (100.0)	4	10	139.67	26.29
120～ (%)				1 (11.1)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	3 (33.3)			9 (100.0)		9	193.44	29.10
合計 (%)	44 (1.1)	147 (3.7)	416 (10.4)	726 (18.2)	788 (19.8)	769 (19.3)	519 (13.0)	291 (7.3)	150 (3.8)	131 (3.3)	3,981 (100.0)	1,615	5,596	179.00	40.36
記載なし (%)	6 (1.6)	13 (3.5)	32 (8.6)	80 (21.6)	77 (20.8)	64 (17.3)	45 (12.1)	27 (7.3)	9 (2.4)	18 (4.9)	371 (100.0)	2,974	3,345	179.15	42.41
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
平均	64.79	64.84	63.95	63.35	61.80	59.55	59.31	57.51	54.48	52.80	60.81	60.59	60.74		
標準偏差	15.16	13.82	13.47	12.62	14.02	13.35	13.17	16.25	12.78	14.58	13.92	13.84	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査