

表 3721 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 性別   | 20未満  | 20～    | 30～    | 40～    | 50～    | 60～    | 70～   | 80～   | 90～   | 100～  | 合計      | 記載なし   | 総計      | 平均    | 標準偏差  |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|
| 男性   | 483   | 10,055 | 26,832 | 26,803 | 17,258 | 9,172  | 4,068 | 1,832 | 825   | 746   | 98,074  | 48,959 | 147,033 | 46.16 | 15.75 |
| (%)  | (0.5) | (10.3) | (27.4) | (27.3) | (17.6) | (9.4)  | (4.1) | (1.9) | (0.8) | (0.8) | (100.0) |        |         |       |       |
| 女性   | 188   | 2,791  | 10,056 | 13,926 | 11,822 | 7,620  | 4,133 | 2,002 | 908   | 712   | 54,158  | 27,780 | 81,938  | 52.05 | 17.25 |
| (%)  | (0.3) | (5.2)  | (18.6) | (25.7) | (21.8) | (14.1) | (7.6) | (3.7) | (1.7) | (1.3) | (100.0) |        |         |       |       |
| 合計   | 671   | 12,846 | 36,888 | 40,729 | 29,080 | 16,792 | 8,201 | 3,834 | 1,733 | 1,458 | 152,232 | 76,739 | 228,971 | 48.25 | 16.54 |
| (%)  | (0.4) | (8.4)  | (24.2) | (26.8) | (19.1) | (11.0) | (5.4) | (2.5) | (1.1) | (1.0) | (100.0) |        |         |       |       |
| 記載なし |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         |        |         |       |       |
| (%)  |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         |        |         |       |       |
| 総計   | 671   | 12,846 | 36,888 | 40,729 | 29,080 | 16,792 | 8,201 | 3,834 | 1,733 | 1,458 | 152,232 | 76,739 | 228,971 | 48.25 | 16.54 |
| (%)  | (0.4) | (8.4)  | (24.2) | (26.8) | (19.1) | (11.0) | (5.4) | (2.5) | (1.1) | (1.0) | (100.0) |        |         |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査