

表 3728 HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		4 (14.8)	3 (11.1)	6 (22.2)	5 (18.5)	2 (7.4)	4 (14.8)	2 (7.4)		1 (3.7)	27 (100.0)	8	35	54.26	22.88
60～ (%)	6 (3.1)	19 (9.7)	39 (19.9)	53 (27.0)	36 (18.4)	22 (11.2)	10 (5.1)	7 (3.6)	2 (1.0)	2 (1.0)	196 (100.0)	75	271	48.03	19.72
80～ (%)	20 (1.1)	191 (10.6)	452 (25.2)	478 (26.6)	307 (17.1)	185 (10.3)	86 (4.8)	33 (1.8)	19 (1.1)	23 (1.3)	1,794 (100.0)	583	2,377	46.99	17.12
100～ (%)	83 (0.8)	912 (9.2)	2,506 (25.3)	2,647 (26.8)	1,820 (18.4)	976 (9.9)	540 (5.5)	224 (2.3)	103 (1.0)	82 (0.8)	9,893 (100.0)	3,262	13,155	47.31	16.38
120～ (%)	171 (0.5)	2,605 (8.2)	7,697 (24.2)	8,569 (27.0)	6,087 (19.1)	3,538 (11.1)	1,698 (5.3)	797 (2.5)	336 (1.1)	296 (0.9)	31,794 (100.0)	9,782	41,576	48.19	16.42
140～ (%)	185 (0.4)	4,039 (8.2)	11,730 (23.8)	13,179 (26.7)	9,528 (19.3)	5,572 (11.3)	2,730 (5.5)	1,298 (2.6)	580 (1.2)	464 (0.9)	49,305 (100.0)	14,898	64,203	48.54	16.54
160～ (%)	118 (0.3)	3,045 (8.5)	8,675 (24.2)	9,551 (26.6)	6,974 (19.4)	3,970 (11.1)	1,885 (5.2)	904 (2.5)	425 (1.2)	374 (1.0)	35,921 (100.0)	10,922	46,843	48.38	16.68
180～ (%)	47 (0.3)	1,274 (9.2)	3,463 (25.1)	3,685 (26.7)	2,530 (18.3)	1,451 (10.5)	728 (5.3)	322 (2.3)	168 (1.2)	129 (0.9)	13,797 (100.0)	4,205	18,002	47.81	16.48
200～ (%)	12 (0.3)	279 (8.0)	850 (24.5)	954 (27.5)	672 (19.4)	377 (10.9)	165 (4.8)	87 (2.5)	29 (0.8)	45 (1.3)	3,470 (100.0)	1,045	4,515	48.18	16.68
220～ (%)	2 (0.3)	57 (8.1)	178 (25.4)	188 (26.8)	118 (16.8)	79 (11.3)	36 (5.1)	25 (3.6)	11 (1.6)	7 (1.0)	701 (100.0)	193	894	48.56	16.88
合計 (%)	644 (0.4)	12,425 (8.5)	35,593 (24.2)	39,310 (26.8)	28,077 (19.1)	16,172 (11.0)	7,882 (5.4)	3,699 (2.5)	1,673 (1.1)	1,423 (1.0)	146,898 (100.0)	44,973	191,871	48.25	16.55
記載なし (%)	27 (0.5)	421 (7.9)	1,295 (24.3)	1,419 (26.6)	1,003 (18.8)	620 (11.6)	319 (6.0)	135 (2.5)	60 (1.1)	35 (0.7)	5,334 (100.0)	31,766	37,100	48.42	16.22
総計 (%)	671 (0.4)	12,846 (8.4)	36,888 (24.2)	40,729 (26.8)	29,080 (19.1)	16,792 (11.0)	8,201 (5.4)	3,834 (2.5)	1,733 (1.1)	1,458 (1.0)	152,232 (100.0)	76,739	228,971	48.25	16.54
平均	144.04	151.60	151.78	151.73	151.83	151.94	151.47	151.99	152.40	152.99	151.75	151.28	151.64		
標準偏差	26.69	24.52	24.23	23.99	23.68	23.51	23.68	23.53	23.25	24.59	23.97	24.16	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査