

表 3738 HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)					1 (50.0)	1 (50.0)					2 (100.0)		2	57.50	10.61
60～ (%)		6 (7.1)	21 (24.7)	23 (27.1)	14 (16.5)	11 (12.9)	2 (2.4)	6 (7.1)	1 (1.2)	1 (1.2)	85 (100.0)	30	115	49.92	20.63
80～ (%)		39 (8.4)	90 (19.3)	125 (26.8)	89 (19.1)	64 (13.7)	26 (5.6)	20 (4.3)	7 (1.5)	6 (1.3)	466 (100.0)	149	615	50.39	17.51
100～ (%)	13 (0.6)	175 (7.8)	428 (19.2)	591 (26.5)	476 (21.3)	267 (12.0)	146 (6.5)	75 (3.4)	34 (1.5)	26 (1.2)	2,231 (100.0)	569	2,800	50.29	17.16
120～ (%)	18 (0.3)	363 (5.9)	1,280 (20.8)	1,581 (25.7)	1,311 (21.3)	812 (13.2)	422 (6.8)	211 (3.4)	87 (1.4)	76 (1.2)	6,161 (100.0)	1,478	7,639	50.88	16.81
140～ (%)	25 (0.3)	557 (6.1)	1,936 (21.1)	2,280 (24.9)	1,860 (20.3)	1,267 (13.8)	676 (7.4)	322 (3.5)	133 (1.5)	113 (1.2)	9,169 (100.0)	2,264	11,433	51.10	17.05
160～ (%)	17 (0.3)	421 (6.3)	1,445 (21.6)	1,641 (24.5)	1,371 (20.5)	881 (13.2)	462 (6.9)	250 (3.7)	111 (1.7)	92 (1.4)	6,691 (100.0)	1,617	8,308	51.02	17.43
180～ (%)	6 (0.2)	197 (7.8)	546 (21.7)	676 (26.9)	476 (18.9)	314 (12.5)	166 (6.6)	67 (2.7)	33 (1.3)	36 (1.4)	2,517 (100.0)	637	3,154	49.85	17.40
200～ (%)	1 (0.2)	46 (7.0)	156 (23.9)	159 (24.3)	131 (20.0)	85 (13.0)	41 (6.3)	16 (2.4)	8 (1.2)	11 (1.7)	654 (100.0)	168	822	49.74	16.67
220～ (%)		16 (9.9)	37 (22.8)	46 (28.4)	27 (16.7)	18 (11.1)	9 (5.6)	3 (1.9)	3 (1.9)	3 (1.9)	162 (100.0)	54	216	49.62	19.85
合計 (%)	80 (0.3)	1,820 (6.5)	5,939 (21.1)	7,122 (25.3)	5,756 (20.5)	3,720 (13.2)	1,950 (6.9)	970 (3.4)	417 (1.5)	364 (1.3)	28,138 (100.0)	6,966	35,104	50.80	17.16
記載なし (%)	1 (0.1)	54 (5.5)	192 (19.5)	238 (24.1)	215 (21.8)	137 (13.9)	73 (7.4)	43 (4.4)	14 (1.4)	19 (1.9)	986 (100.0)	3,856	4,842	52.35	17.70
総計 (%)	81 (0.3)	1,874 (6.4)	6,131 (21.1)	7,360 (25.3)	5,971 (20.5)	3,857 (13.2)	2,023 (6.9)	1,013 (3.5)	431 (1.5)	383 (1.3)	29,124 (100.0)	10,822	39,946	50.85	17.18
平均	146.39	151.06	151.44	150.53	150.04	150.78	150.99	149.14	150.47	151.99	150.68	150.61	150.67		
標準偏差	23.53	26.56	25.06	25.32	24.48	24.47	23.91	24.12	24.04	25.62	24.91	25.55	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査