

表 3742 HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	2 (20.0)		1 (10.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (20.0)				10 (100.0)	87	97	47.20	21.37
15歳～ (%)		1 (2.9)	9 (26.5)	5 (14.7)	7 (20.6)	5 (14.7)	4 (11.8)	1 (2.9)		2 (5.9)	34 (100.0)	77	111	54.59	22.29
30歳～ (%)	1 (0.3)	15 (4.4)	66 (19.5)	86 (25.4)	69 (20.4)	42 (12.4)	29 (8.6)	13 (3.8)	9 (2.7)	9 (2.7)	339 (100.0)	362	701	53.43	18.47
45歳～ (%)	3 (0.3)	90 (8.1)	236 (21.3)	251 (22.7)	216 (19.5)	142 (12.8)	76 (6.9)	52 (4.7)	21 (1.9)	21 (1.9)	1,108 (100.0)	1,194	2,302	51.60	19.29
60歳～ (%)	2 (0.1)	133 (7.2)	442 (23.8)	437 (23.5)	398 (21.4)	242 (13.0)	105 (5.6)	53 (2.8)	26 (1.4)	22 (1.2)	1,860 (100.0)	2,174	4,034	49.93	17.25
75歳～ (%)		49 (7.0)	162 (23.3)	195 (28.0)	139 (20.0)	82 (11.8)	43 (6.2)	19 (2.7)	4 (0.6)	3 (0.4)	696 (100.0)	895	1,591	48.73	15.47
90歳～ (%)			17 (37.8)	14 (31.1)	8 (17.8)	2 (4.4)		3 (6.7)	1 (2.2)		45 (100.0)	60	105	47.42	14.71
合計 (%)	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
平均	44.25	62.89	63.42	63.38	62.78	61.88	60.50	60.77	59.57	57.09	62.59	62.33	62.45		
標準偏差	25.29	11.36	13.02	13.24	13.37	12.89	14.35	14.18	12.27	13.33	13.24	15.55	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査