

表 3745 HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	3	20	84	80	67	60	27	11	10	2	364	349	713	51.28	17.40
(%)	(0.8)	(5.5)	(23.1)	(22.0)	(18.4)	(16.5)	(7.4)	(3.0)	(2.7)	(0.5)	(100.0)				
私立大学		24	96	114	106	69	36	26	7	9	487	646	1,133	53.01	18.66
(%)		(4.9)	(19.7)	(23.4)	(21.8)	(14.2)	(7.4)	(5.3)	(1.4)	(1.8)	(100.0)				
国立		9	15	16	14	16	6	5	1	3	85	117	202	54.45	20.53
(%)		(10.6)	(17.6)	(18.8)	(16.5)	(18.8)	(7.1)	(5.9)	(1.2)	(3.5)	(100.0)				
県市町村立		41	134	162	123	81	47	22	12	9	631	955	1,586	51.37	17.88
(%)		(6.5)	(21.2)	(25.7)	(19.5)	(12.8)	(7.4)	(3.5)	(1.9)	(1.4)	(100.0)				
社会保険		5	33	37	30	13	11	3		1	133	354	487	49.63	14.26
(%)		(3.8)	(24.8)	(27.8)	(22.6)	(9.8)	(8.3)	(2.3)		(0.8)	(100.0)				
厚生連	3	28	91	93	72	43	14	10	4	3	361	265	626	48.14	16.51
(%)	(0.8)	(7.8)	(25.2)	(25.8)	(19.9)	(11.9)	(3.9)	(2.8)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
その他公的		37	133	173	143	83	43	24	10	12	658	661	1,319	51.41	17.42
(%)		(5.6)	(20.2)	(26.3)	(21.7)	(12.6)	(6.5)	(3.6)	(1.5)	(1.8)	(100.0)				
私立総合		13	39	40	41	19	13	2	4	3	174	203	377	50.75	18.97
(%)		(7.5)	(22.4)	(23.0)	(23.6)	(10.9)	(7.5)	(1.1)	(2.3)	(1.7)	(100.0)				
私立	2	72	175	160	140	68	38	21	8	8	692	997	1,689	48.19	17.70
(%)	(0.3)	(10.4)	(25.3)	(23.1)	(20.2)	(9.8)	(5.5)	(3.0)	(1.2)	(1.2)	(100.0)				
私立診療所		39	133	115	103	64	24	17	5	7	507	302	809	49.37	17.44
(%)		(7.7)	(26.2)	(22.7)	(20.3)	(12.6)	(4.7)	(3.4)	(1.0)	(1.4)	(100.0)				
総計	8	288	933	990	839	516	259	141	61	57	4,092	4,849	8,941	50.47	17.72
(%)	(0.2)	(7.0)	(22.8)	(24.2)	(20.5)	(12.6)	(6.3)	(3.4)	(1.5)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査