

表 3760 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (3.7)	8 (29.6)	6 (22.2)	5 (18.5)	4 (14.8)		1 (3.7)	1 (3.7)	1 (3.7)	27 (100.0)	13	40	113.81	37.42
60～ (%)	12 (4.5)	30 (11.3)	60 (22.6)	55 (20.8)	44 (16.6)	31 (11.7)	14 (5.3)	7 (2.6)	8 (3.0)	4 (1.5)	265 (100.0)	168	433	106.58	39.56
80～ (%)	61 (2.8)	258 (11.8)	477 (21.9)	490 (22.4)	388 (17.8)	270 (12.4)	121 (5.5)	75 (3.4)	24 (1.1)	19 (0.9)	2,183 (100.0)	1,155	3,338	105.42	35.89
100～ (%)	278 (2.4)	1,213 (10.4)	2,464 (21.2)	2,851 (24.5)	2,182 (18.8)	1,432 (12.3)	686 (5.9)	329 (2.8)	111 (1.0)	83 (0.7)	11,629 (100.0)	5,978	17,607	106.03	34.39
120～ (%)	737 (2.0)	3,367 (9.3)	7,512 (20.8)	9,116 (25.2)	7,176 (19.8)	4,446 (12.3)	2,229 (6.2)	977 (2.7)	348 (1.0)	247 (0.7)	36,155 (100.0)	17,116	53,271	106.93	33.45
140～ (%)	1,125 (2.0)	5,251 (9.5)	11,500 (20.9)	13,706 (24.9)	11,219 (20.4)	6,587 (12.0)	3,382 (6.1)	1,457 (2.6)	533 (1.0)	322 (0.6)	55,082 (100.0)	25,740	80,822	106.63	33.27
160～ (%)	768 (1.9)	3,710 (9.4)	8,336 (21.0)	9,847 (24.8)	7,839 (19.8)	4,910 (12.4)	2,448 (6.2)	1,071 (2.7)	447 (1.1)	251 (0.6)	39,627 (100.0)	18,568	58,195	107.07	33.47
180～ (%)	255 (1.7)	1,341 (8.8)	3,072 (20.2)	3,760 (24.7)	3,149 (20.7)	1,878 (12.4)	977 (6.4)	477 (3.1)	194 (1.3)	103 (0.7)	15,206 (100.0)	7,018	22,224	108.48	33.79
200～ (%)	69 (1.8)	330 (8.6)	770 (20.2)	884 (23.1)	755 (19.8)	521 (13.6)	282 (7.4)	119 (3.1)	56 (1.5)	34 (0.9)	3,820 (100.0)	1,726	5,546	109.83	35.22
220～ (%)	15 (1.9)	55 (6.9)	135 (16.9)	182 (22.8)	185 (23.1)	114 (14.3)	59 (7.4)	34 (4.3)	10 (1.3)	11 (1.4)	800 (100.0)	360	1,160	113.33	35.89
合計 (%)	3,320 (2.0)	15,556 (9.4)	34,334 (20.8)	40,897 (24.8)	32,942 (20.0)	20,193 (12.3)	10,198 (6.2)	4,547 (2.8)	1,732 (1.1)	1,075 (0.7)	164,794 (100.0)	77,842	242,636	107.02	33.60
記載なし (%)	90 (1.5)	545 (9.0)	1,235 (20.3)	1,481 (24.4)	1,261 (20.8)	770 (12.7)	392 (6.5)	175 (2.9)	77 (1.3)	49 (0.8)	6,075 (100.0)	61,397	67,472	108.76	33.72
総計 (%)	3,410 (2.0)	16,101 (9.4)	35,569 (20.8)	42,378 (24.8)	34,203 (20.0)	20,963 (12.3)	10,590 (6.2)	4,722 (2.8)	1,809 (1.1)	1,124 (0.7)	170,869 (100.0)	139,239	310,108	107.08	33.61
平均	149.15	150.44	151.06	151.26	151.78	151.60	152.08	151.94	153.32	151.54	151.34	150.68	151.13		
標準偏差	24.49	24.12	23.98	23.85	23.94	24.57	24.47	25.39	25.86	26.90	24.15	24.38	24.23		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査