

表 3764 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (25.0)	2 (50.0)		1 (25.0)						4 (100.0)	8	12	83.00	23.58
15歳～ (%)	11 (2.9)	55 (14.7)	91 (24.3)	101 (26.9)	65 (17.3)	25 (6.7)	17 (4.5)	7 (1.9)	2 (0.5)	1 (0.3)	375 (100.0)	282	657	98.23	30.94
30歳～ (%)	97 (1.7)	490 (8.4)	1,170 (20.0)	1,433 (24.5)	1,205 (20.6)	762 (13.0)	395 (6.7)	175 (3.0)	69 (1.2)	57 (1.0)	5,853 (100.0)	3,949	9,802	109.37	34.56
45歳～ (%)	446 (1.9)	2,031 (8.7)	4,430 (18.9)	5,494 (23.4)	4,739 (20.2)	3,210 (13.7)	1,739 (7.4)	831 (3.5)	339 (1.4)	196 (0.8)	23,455 (100.0)	16,130	39,585	110.41	35.12
60歳～ (%)	1,232 (2.0)	5,949 (9.7)	13,027 (21.2)	15,063 (24.5)	12,213 (19.9)	7,485 (12.2)	3,761 (6.1)	1,648 (2.7)	627 (1.0)	383 (0.6)	61,388 (100.0)	42,990	104,378	106.63	33.46
75歳～ (%)	888 (2.2)	4,156 (10.1)	9,293 (22.6)	10,892 (26.5)	8,040 (19.6)	4,418 (10.8)	2,020 (4.9)	867 (2.1)	289 (0.7)	182 (0.4)	41,045 (100.0)	29,587	70,632	103.71	31.67
90歳～ (%)	42 (1.9)	224 (10.2)	519 (23.5)	595 (27.0)	416 (18.9)	233 (10.6)	111 (5.0)	39 (1.8)	12 (0.5)	13 (0.6)	2,204 (100.0)	1,685	3,889	103.20	31.34
合計 (%)	2,716 (2.0)	12,906 (9.6)	28,532 (21.2)	33,578 (25.0)	26,679 (19.9)	16,133 (12.0)	8,043 (6.0)	3,567 (2.7)	1,338 (1.0)	832 (0.6)	134,324 (100.0)	94,631	228,955	106.43	33.32
不明 (%)				1 (100.0)							1 (100.0)	15	16	102.00	
記載なし (%)															
総計 (%)	2,716 (2.0)	12,906 (9.6)	28,532 (21.2)	33,579 (25.0)	26,679 (19.9)	16,133 (12.0)	8,043 (6.0)	3,567 (2.7)	1,338 (1.0)	832 (0.6)	134,325 (100.0)	94,646	228,971	106.43	33.32
平均	68.53	68.64	68.71	68.48	67.78	66.98	66.24	65.77	65.16	64.95	67.97	68.25	68.08		
標準偏差	12.13	12.18	12.27	12.38	12.32	12.25	12.23	12.34	11.83	12.67	12.32	12.32	12.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査