

表 3808 透析前収縮期血圧(mmHg) 透析前脈拍(拍/分)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			5 (3.2)	20 (13.0)	46 (29.9)	45 (29.2)	28 (18.2)	8 (5.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	154 (100.0)	1	155	142.42	24.82
40～ (%)	1 (0.1)	6 (0.3)	45 (2.3)	209 (10.8)	518 (26.9)	640 (33.2)	358 (18.6)	131 (6.8)	17 (0.9)	4 (0.2)	1,929 (100.0)		1,929	145.00	23.90
50～ (%)	6 (0.0)	28 (0.2)	229 (1.5)	1,323 (8.4)	4,054 (25.7)	5,437 (34.5)	3,296 (20.9)	1,118 (7.1)	235 (1.5)	40 (0.3)	15,766 (100.0)	7	15,773	147.89	23.21
60～ (%)	5 (0.0)	56 (0.1)	585 (1.2)	3,469 (7.1)	11,635 (23.9)	16,961 (34.8)	11,171 (22.9)	3,806 (7.8)	888 (1.8)	160 (0.3)	48,736 (100.0)	5	48,741	149.75	23.06
70～ (%)	8 (0.0)	60 (0.1)	642 (1.1)	3,669 (6.3)	12,313 (21.2)	19,983 (34.3)	14,609 (25.1)	5,335 (9.2)	1,284 (2.2)	274 (0.5)	58,177 (100.0)	7	58,184	152.00	23.49
80～ (%)	3 (0.0)	57 (0.2)	413 (1.1)	2,291 (6.2)	7,047 (19.2)	11,745 (32.0)	9,679 (26.4)	4,130 (11.2)	1,129 (3.1)	219 (0.6)	36,713 (100.0)	10	36,723	154.19	24.56
90～ (%)	2 (0.0)	20 (0.1)	200 (1.3)	994 (6.2)	2,889 (18.2)	4,734 (29.7)	4,315 (27.1)	2,059 (12.9)	599 (3.8)	104 (0.7)	15,916 (100.0)	2	15,918	155.72	25.49
100～ (%)	5 (0.1)	16 (0.3)	94 (1.9)	388 (7.9)	899 (18.3)	1,464 (29.9)	1,198 (24.4)	607 (12.4)	190 (3.9)	42 (0.9)	4,903 (100.0)	1	4,904	153.73	27.16
110～ (%)	2 (0.2)	3 (0.3)	34 (2.9)	132 (11.4)	230 (19.9)	323 (27.9)	276 (23.9)	100 (8.6)	40 (3.5)	17 (1.5)	1,157 (100.0)		1,157	150.03	28.73
120～ (%)	1 (0.2)	7 (1.4)	24 (4.8)	54 (10.8)	114 (22.9)	126 (25.3)	105 (21.1)	49 (9.8)	12 (2.4)	6 (1.2)	498 (100.0)		498	146.91	30.28
合計 (%)	33 (0.0)	253 (0.1)	2,271 (1.2)	12,549 (6.8)	39,745 (21.6)	61,458 (33.4)	45,035 (24.5)	17,343 (9.4)	4,395 (2.4)	867 (0.5)	183,949 (100.0)	33	183,982	151.75	24.03
記載なし (%)	2 (0.0)	18 (0.2)	106 (1.3)	606 (7.6)	1,831 (23.1)	2,745 (34.7)	1,808 (22.8)	659 (8.3)	120 (1.5)	27 (0.3)	7,922 (100.0)	37,067	44,989	149.17	23.47
総計 (%)	35 (0.0)	271 (0.1)	2,377 (1.2)	13,155 (6.9)	41,576 (21.7)	64,203 (33.5)	46,843 (24.4)	18,002 (9.4)	4,515 (2.4)	894 (0.5)	191,871 (100.0)	37,100	228,971	151.64	24.02
平均	82.67	77.16	74.88	73.82	73.18	73.89	75.32	76.75	78.27	78.96	74.50	72.12	74.50		
標準偏差	35.52	17.62	15.12	13.70	12.77	12.41	12.54	12.86	13.24	14.00	12.80	17.26	12.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査