

表 3811 透析前収縮期血圧(mmHg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	1 (0.0)	5 (0.1)	54 (1.2)	325 (7.5)	962 (22.2)	1,392 (32.2)	1,018 (23.5)	418 (9.7)	116 (2.7)	34 (0.8)	4,325 (100.0)	639	4,964	151.81	24.83
2年～ (%)		12 (0.2)	100 (1.3)	480 (6.3)	1,482 (19.5)	2,458 (32.4)	1,958 (25.8)	791 (10.4)	256 (3.4)	57 (0.8)	7,594 (100.0)	1,021	8,615	153.84	24.99
5年～ (%)	1 (0.0)	22 (0.2)	117 (1.3)	618 (7.0)	1,753 (19.8)	2,850 (32.2)	2,238 (25.3)	957 (10.8)	233 (2.6)	71 (0.8)	8,860 (100.0)	1,256	10,116	153.18	25.14
10年～ (%)		19 (0.3)	60 (1.1)	388 (7.1)	1,204 (22.0)	1,804 (33.0)	1,367 (25.0)	480 (8.8)	114 (2.1)	35 (0.6)	5,471 (100.0)	723	6,194	151.39	24.12
15年～ (%)		13 (0.4)	73 (2.1)	289 (8.3)	800 (23.0)	1,232 (35.4)	781 (22.4)	235 (6.7)	54 (1.6)	6 (0.2)	3,483 (100.0)	441	3,924	148.05	23.32
20年～ (%)		7 (0.3)	46 (2.0)	253 (10.9)	576 (24.9)	781 (33.7)	481 (20.8)	144 (6.2)	21 (0.9)	7 (0.3)	2,316 (100.0)	321	2,637	145.87	23.73
25年～ (%)		9 (0.6)	51 (3.5)	180 (12.4)	425 (29.3)	439 (30.3)	256 (17.7)	69 (4.8)	17 (1.2)	3 (0.2)	1,449 (100.0)	202	1,651	142.28	24.74
30年～ (%)		11 (1.2)	55 (5.8)	143 (15.0)	265 (27.8)	290 (30.4)	143 (15.0)	37 (3.9)	7 (0.7)	2 (0.2)	953 (100.0)	170	1,123	138.70	25.31
35年～ (%)		11 (2.1)	43 (8.1)	101 (18.9)	148 (27.7)	154 (28.8)	52 (9.7)	21 (3.9)	3 (0.6)	1 (0.2)	534 (100.0)	53	587	133.85	26.22
40年～ (%)		6 (5.4)	16 (14.3)	22 (19.6)	22 (19.6)	31 (27.7)	13 (11.6)	1 (0.9)	1 (0.9)		112 (100.0)	12	124	127.90	29.25
合計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,799 (8.0)	7,637 (21.8)	11,431 (32.6)	8,307 (23.7)	3,153 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,097 (100.0)	4,838	39,935	150.67	25.04
不明 (%)				1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)			7 (100.0)	4	11	147.29	23.23
記載なし (%)															
総計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04
平均	3.00	17.93	15.32	12.46	10.93	10.01	9.01	8.08	7.25	6.85	10.03	9.95	10.02		
標準偏差	2.83	12.66	12.28	10.53	9.44	8.71	7.82	7.19	6.67	6.37	8.87	8.88	8.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査