

表 3862 透析前脈拍(拍/分) 性別 (透析患者全体)

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	130	1,744	13,620	39,380	45,271	29,269	13,322	4,193	1,003	395	148,327	49,814	198,141	74.44	13.03
(%)	(0.1)	(1.2)	(9.2)	(26.5)	(30.5)	(19.7)	(9.0)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
女性	55	637	5,892	21,401	28,001	17,545	7,268	2,200	525	260	83,784	28,183	111,967	75.13	12.47
(%)	(0.1)	(0.8)	(7.0)	(25.5)	(33.4)	(20.9)	(8.7)	(2.6)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				
合計	185	2,381	19,512	60,781	73,272	46,814	20,590	6,393	1,528	655	232,111	77,997	310,108	74.69	12.84
(%)	(0.1)	(1.0)	(8.4)	(26.2)	(31.6)	(20.2)	(8.9)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	185	2,381	19,512	60,781	73,272	46,814	20,590	6,393	1,528	655	232,111	77,997	310,108	74.69	12.84
(%)	(0.1)	(1.0)	(8.4)	(26.2)	(31.6)	(20.2)	(8.9)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査