

表 3954 一日透析液使用量(L/日) 性別（腹膜透析単独患者）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	47	178	528	876	750	195	103	2,677	1,789	4,466	6.88	2.79
(%)	(1.8)	(6.6)	(19.7)	(32.7)	(28.0)	(7.3)	(3.8)	(100.0)				
女性	59	193	458	617	291	78	26	1,722	1,000	2,722	5.98	2.46
(%)	(3.4)	(11.2)	(26.6)	(35.8)	(16.9)	(4.5)	(1.5)	(100.0)				
合計	106	371	986	1,493	1,041	273	129	4,399	2,789	7,188	6.53	2.70
(%)	(2.4)	(8.4)	(22.4)	(33.9)	(23.7)	(6.2)	(2.9)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	106	371	986	1,493	1,041	273	129	4,399	2,789	7,188	6.53	2.70
(%)	(2.4)	(8.4)	(22.4)	(33.9)	(23.7)	(6.2)	(2.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査