

表 3955 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別(腹膜透析単独患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	7 (13.7)	16 (31.4)	11 (21.6)	5 (9.8)	7 (13.7)	1 (2.0)	4 (7.8)	51 (100.0)	46	97	5.43	4.26
15歳～ (%)	3 (4.8)	5 (8.1)	14 (22.6)	15 (24.2)	13 (21.0)	9 (14.5)	3 (4.8)	62 (100.0)	30	92	7.24	4.11
30歳～ (%)	7 (2.2)	17 (5.2)	49 (15.1)	108 (33.3)	93 (28.7)	38 (11.7)	12 (3.7)	324 (100.0)	201	525	7.21	2.66
45歳～ (%)	12 (1.1)	47 (4.5)	182 (17.3)	355 (33.8)	310 (29.6)	93 (8.9)	50 (4.8)	1,049 (100.0)	630	1,679	7.20	2.74
60歳～ (%)	35 (1.8)	144 (7.2)	420 (21.1)	733 (36.8)	503 (25.3)	106 (5.3)	51 (2.6)	1,992 (100.0)	1,241	3,233	6.58	2.56
75歳～ (%)	37 (4.3)	126 (14.7)	288 (33.6)	263 (30.7)	110 (12.8)	25 (2.9)	9 (1.0)	858 (100.0)	602	1,460	5.49	2.38
90歳～ (%)	5 (7.9)	16 (25.4)	22 (34.9)	14 (22.2)	5 (7.9)	1 (1.6)		63 (100.0)	39	102	4.66	2.09
合計 (%)	106 (2.4)	371 (8.4)	986 (22.4)	1,493 (33.9)	1,041 (23.7)	273 (6.2)	129 (2.9)	4,399 (100.0)	2,789	7,188	6.53	2.70
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	106 (2.4)	371 (8.4)	986 (22.4)	1,493 (33.9)	1,041 (23.7)	273 (6.2)	129 (2.9)	4,399 (100.0)	2,789	7,188	6.53	2.70
平均	64.43	67.15	66.23	63.26	60.55	57.40	56.67	63.09	63.51	63.25		
標準偏差	22.57	19.37	15.17	13.12	13.02	13.97	14.71	14.85	15.39	15.06		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査