

表 3987 一日平均除水量(mL/日) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	－1000未満	－1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)												
PD単独 (%)	2 (0.1)	198 (5.0)	2,830 (71.7)	876 (22.2)	37 (0.9)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,949 (100.0)	3,239	7,188	616.83	498.52
HD(F)単独.PDカテ あり (%)												
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	2 (0.3)	10 (1.3)	355 (47.3)	363 (48.4)	18 (2.4)	2 (0.3)		750 (100.0)	794	1,544	942.01	495.56
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		1 (1.4)	45 (60.8)	25 (33.8)	2 (2.7)	1 (1.4)		74 (100.0)	67	141	907.03	507.08
PD.HD併用週3 HD(F) (%)												
PD.HD併用週4 HD(F) (%)												
PD.HD併用その他 (%)			28 (70.0)	12 (30.0)				40 (100.0)	23	63	877.98	352.91
合計 (%)	4 (0.1)	209 (4.3)	3,258 (67.7)	1,276 (26.5)	57 (1.2)	7 (0.1)	2 (0.0)	4,813 (100.0)	4,123	8,936	674.13	511.95
不明 (%)			1 (33.3)	2 (66.7)				3 (100.0)	2	5	1133.33	602.77
記載なし (%)												
総計 (%)	4 (0.1)	209 (4.3)	3,259 (67.7)	1,278 (26.5)	57 (1.2)	7 (0.1)	2 (0.0)	4,816 (100.0)	4,125	8,941	674.42	512.07

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査