

表 4050 PD透析液交換方法 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD 歴	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	384 (31.7)	605 (49.9)	200 (16.5)	24 (2.0)	1,213 (100.0)	16	64	1,293
1年～ (%)	308 (31.3)	521 (52.9)	135 (13.7)	21 (2.1)	985 (100.0)	21	45	1,051
2年～ (%)	450 (31.6)	777 (54.5)	186 (13.0)	13 (0.9)	1,426 (100.0)	43	45	1,514
4年～ (%)	281 (33.8)	461 (55.4)	87 (10.5)	3 (0.4)	832 (100.0)	16	20	868
6年～ (%)	140 (32.8)	236 (55.3)	40 (9.4)	11 (2.6)	427 (100.0)	4	20	451
8年～ (%)	72 (35.6)	102 (50.5)	24 (11.9)	4 (2.0)	202 (100.0)	4	7	213
10年～ (%)	106 (42.9)	110 (44.5)	30 (12.1)	1 (0.4)	247 (100.0)	2	6	255
合計 (%)	1,741 (32.7)	2,812 (52.7)	702 (13.2)	77 (1.4)	5,332 (100.0)	106	207	5,645
記載なし (%)	19 (19.0)	63 (63.0)	15 (15.0)	3 (3.0)	100 (100.0)	1	3,195	3,296
総計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941
平均	3.64	3.37	3.01	2.87	3.40	3.12	2.88	3.38
標準偏差	3.52	3.09	3.20	3.13	3.25	2.46	3.27	3.24

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査