

表 4056 PD透析液交換方法 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD歴	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	376 (32.0)	582 (49.6)	192 (16.4)	24 (2.0)	1,174 (100.0)	14	64	1,252
1年～ (%)	274 (30.8)	466 (52.3)	130 (14.6)	21 (2.4)	891 (100.0)	16	41	948
2年～ (%)	375 (31.2)	651 (54.1)	165 (13.7)	12 (1.0)	1,203 (100.0)	33	33	1,269
4年～ (%)	210 (34.0)	338 (54.8)	67 (10.9)	2 (0.3)	617 (100.0)	9	14	640
6年～ (%)	89 (34.6)	139 (54.1)	25 (9.7)	4 (1.6)	257 (100.0)		12	269
8年～ (%)	34 (36.2)	50 (53.2)	9 (9.6)	1 (1.1)	94 (100.0)	3	4	101
10年～ (%)	49 (47.1)	44 (42.3)	11 (10.6)		104 (100.0)	1	4	109
合計 (%)	1,407 (32.4)	2,270 (52.3)	599 (13.8)	64 (1.5)	4,340 (100.0)	76	172	4,588
記載なし (%)	15 (19.5)	52 (67.5)	8 (10.4)	2 (2.6)	77 (100.0)		2,523	2,600
総計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
平均	3.02	2.82	2.41	1.93	2.81	2.76	2.40	2.80
標準偏差	3.02	2.57	2.50	2.06	2.71	2.29	2.97	2.72

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査