

表 4058 PD透析液交換方法 医療機関別（腹膜透析単独患者）

医療機関	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	142	184	79	1	406	3	232	641
(%)	(35.0)	(45.3)	(19.5)	(0.2)	(100.0)			
私立大学	210	276	68	6	560	2	405	967
(%)	(37.5)	(49.3)	(12.1)	(1.1)	(100.0)			
国立	15	97	16		128		57	185
(%)	(11.7)	(75.8)	(12.5)		(100.0)			
県市町村立	188	471	98	6	763	7	550	1,320
(%)	(24.6)	(61.7)	(12.8)	(0.8)	(100.0)			
社会保険	48	107	17		172		266	438
(%)	(27.9)	(62.2)	(9.9)		(100.0)			
厚生連	77	182	56	2	317	15	162	494
(%)	(24.3)	(57.4)	(17.7)	(0.6)	(100.0)			
その他公的	327	333	60	12	732	1	356	1,089
(%)	(44.7)	(45.5)	(8.2)	(1.6)	(100.0)			
私立総合	41	101	67	3	212	1	41	254
(%)	(19.3)	(47.6)	(31.6)	(1.4)	(100.0)			
私立	256	387	87	29	759	47	496	1,302
(%)	(33.7)	(51.0)	(11.5)	(3.8)	(100.0)			
私立診療所	118	184	59	7	368		130	498
(%)	(32.1)	(50.0)	(16.0)	(1.9)	(100.0)			
総計	1,422	2,322	607	66	4,417	76	2,695	7,188
(%)	(32.2)	(52.6)	(13.7)	(1.5)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査