

表 4064 PD透析液交換方法 原疾患別 (PD・HD(F)等併用患者)

原疾患	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	175 (38.0)	223 (48.4)	55 (11.9)	8 (1.7)	461 (100.0)	5	261	727
慢性腎盂腎炎 (%)	5 (45.5)	5 (45.5)	1 (9.1)		11 (100.0)		3	14
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	1 (16.7)	5 (83.3)			6 (100.0)		4	10
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)		7 (100.0)		3	10
その他の分類不 能の腎炎 (%)	3 (27.3)	7 (63.6)	1 (9.1)		11 (100.0)	1	7	19
多発性嚢胞腎 (%)	4 (16.7)	18 (75.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	24 (100.0)		13	37
腎硬化症 (%)	28 (35.4)	41 (51.9)	9 (11.4)	1 (1.3)	79 (100.0)	3	61	143
悪性高血圧 (%)	5 (33.3)	10 (66.7)			15 (100.0)		7	22
糖尿病性腎症 (%)	72 (26.0)	170 (61.4)	32 (11.6)	3 (1.1)	277 (100.0)	16	237	530
SLE腎炎 (%)		4 (100.0)			4 (100.0)	1	3	8
アミロイド腎 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)		1	2
痛風腎 (%)	3 (50.0)	1 (16.7)	2 (33.3)		6 (100.0)		1	7
先天性代謝異常 による腎不全 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
腎・尿路結核 (%)								
腎・尿路結石 (%)	1 (100.0)				1 (100.0)		1	2
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		1	3
閉塞性尿路障害 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)		2	3
骨髄腫 (%)							1	1
腎形成不全 (%)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)		3 (100.0)		1	4
不明 (%)	27 (37.5)	41 (56.9)	3 (4.2)	1 (1.4)	72 (100.0)	4	74	150
再導入 (%)	4 (44.4)	5 (55.6)			9 (100.0)		6	15
その他 (%)	6 (28.6)	11 (52.4)	4 (19.0)		21 (100.0)	1	18	40
合計 (%)	338 (33.4)	550 (54.3)	110 (10.9)	14 (1.4)	1,012 (100.0)	31	705	1,748
記載なし (%)								
総計 (%)	338 (33.4)	550 (54.3)	110 (10.9)	14 (1.4)	1,012 (100.0)	31	705	1,748

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査