

表 4083 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

現在施行中のPD歴	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満(%)	35(92.1)	1(2.6)	2(5.3)				38(100.0)	3	41	0.16	0.56
1年~(%)	88(92.6)	7(7.4)					95(100.0)	7	102	0.07	0.27
2年~(%)	195(86.7)	24(10.7)	2(0.9)	2(0.9)	1(0.4)	1(0.4)	225(100.0)	19	244	0.19	0.61
4年~(%)	195(88.6)	20(9.1)	2(0.9)	2(0.9)		1(0.5)	220(100.0)	8	228	0.18	0.74
6年~(%)	157(89.2)	14(8.0)	3(1.7)	1(0.6)	1(0.6)		176(100.0)	6	182	0.15	0.52
8年~(%)	95(92.2)	8(7.8)					103(100.0)	9	112	0.08	0.27
10年~(%)	125(89.3)	11(7.9)	4(2.9)				140(100.0)	5	145	0.14	0.42
合計(%)	890(89.3)	85(8.5)	13(1.3)	5(0.5)	2(0.2)	2(0.2)	997(100.0)	57	1,054	0.15	0.55
記載なし(%)								694	694		
総計(%)	890(89.3)	85(8.5)	13(1.3)	5(0.5)	2(0.2)	2(0.2)	997(100.0)	751	1,748	0.15	0.55
平均	5.97	5.60	7.35	5.17	4.83	3.67	5.94	5.21	5.90		
標準偏差	4.09	3.31	5.58	2.04	2.59	1.89	4.03	3.67	4.02		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査