

表 4088 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析患者)

| 性別 | 0 | 1.0～ | 2.0～ | 3.0～ | 4.0～ | 5.0～ | 合計 | 不明 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|------|------|
| 男性 (%) | 2,676 (80.4) | 388 (11.7) | 121 (3.6) | 49 (1.5) | 32 (1.0) | 63 (1.9) | 3,329 (100.0) | 2,413 | 5,742 | 0.42 | 1.25 |
| 女性 (%) | 1,584 (81.1) | 232 (11.9) | 71 (3.6) | 23 (1.2) | 16 (0.8) | 26 (1.3) | 1,952 (100.0) | 1,247 | 3,199 | 0.36 | 1.03 |
| 合計 (%) | 4,260 (80.7) | 620 (11.7) | 192 (3.6) | 72 (1.4) | 48 (0.9) | 89 (1.7) | 5,281 (100.0) | 3,660 | 8,941 | 0.40 | 1.18 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 4,260 (80.7) | 620 (11.7) | 192 (3.6) | 72 (1.4) | 48 (0.9) | 89 (1.7) | 5,281 (100.0) | 3,660 | 8,941 | 0.40 | 1.18 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査