

表 4092 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	344	63	17	6	3	4	437	276	713	0.37	1.00
(%)	(78.7)	(14.4)	(3.9)	(1.4)	(0.7)	(0.9)	(100.0)				
私立大学	525	62	23	13	5	4	632	501	1,133	0.32	0.93
(%)	(83.1)	(9.8)	(3.6)	(2.1)	(0.8)	(0.6)	(100.0)				
国立	119	9	7	3	1	2	141	61	202	0.43	1.57
(%)	(84.4)	(6.4)	(5.0)	(2.1)	(0.7)	(1.4)	(100.0)				
県市町村立	771	90	27	7	8	9	912	674	1,586	0.28	0.85
(%)	(84.5)	(9.9)	(3.0)	(0.8)	(0.9)	(1.0)	(100.0)				
社会保険	147	30	6	4	1	5	193	294	487	0.51	1.37
(%)	(76.2)	(15.5)	(3.1)	(2.1)	(0.5)	(2.6)	(100.0)				
厚生連	321	45	3	4	4	1	378	248	626	0.23	0.70
(%)	(84.9)	(11.9)	(0.8)	(1.1)	(1.1)	(0.3)	(100.0)				
その他公的	681	83	34	10	2	7	817	502	1,319	0.31	1.02
(%)	(83.4)	(10.2)	(4.2)	(1.2)	(0.2)	(0.9)	(100.0)				
私立総合	227	77	3	1		4	312	65	377	0.40	1.16
(%)	(72.8)	(24.7)	(1.0)	(0.3)		(1.3)	(100.0)				
私立	682	88	47	16	17	32	882	807	1,689	0.59	1.51
(%)	(77.3)	(10.0)	(5.3)	(1.8)	(1.9)	(3.6)	(100.0)				
私立診療所	443	73	25	8	7	21	577	232	809	0.58	1.56
(%)	(76.8)	(12.7)	(4.3)	(1.4)	(1.2)	(3.6)	(100.0)				
総計	4,260	620	192	72	48	89	5,281	3,660	8,941	0.40	1.18
(%)	(80.7)	(11.7)	(3.6)	(1.4)	(0.9)	(1.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査