

表 4102 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳～ (%)	7 (70.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	4	1 (1.0)	1 (1.0)	10 (100.0)	9	19	0.40	0.70
30歳～ (%)	81 (81.8)	9 (9.1)	3 (3.0)	4 (4.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	99 (100.0)	77	176	0.36	0.93
45歳～ (%)	261 (77.7)	49 (14.6)	13 (3.9)	5 (1.5)	3 (0.9)	5 (1.5)	336 (100.0)	285	621	0.40	1.01
60歳～ (%)	368 (82.0)	52 (11.6)	14 (3.1)	4 (0.9)	3 (0.7)	8 (1.8)	449 (100.0)	350	799	0.35	1.07
75歳～ (%)	76 (82.6)	12 (13.0)	1 (1.1)	1 (1.1)	1 (1.1)	1 (1.1)	92 (100.0)	38	130	0.28	0.80
90歳～ (%)	1 (33.3)	1 (33.3)				1 (33.3)	3 (100.0)		3	2.67	2.08
合計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	759	1,748	0.37	1.02
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	759	1,748	0.37	1.02
平均	59.71	59.83	58.30	55.57	60.88	62.25	59.67	58.44	59.14		
標準偏差	11.80	11.53	13.34	13.84	13.09	11.41	11.84	11.19	11.58		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査