

表 4103 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

現在施行中のPD歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	34 (89.5)	1 (2.6)	1 (2.6)		2 (5.3)		38 (100.0)	3	41	0.32	1.05
1年～ (%)	73 (77.7)	13 (13.8)	3 (3.2)	2 (2.1)	1 (1.1)	2 (2.1)	94 (100.0)	8	102	0.43	1.08
2年～ (%)	171 (77.0)	36 (16.2)	9 (4.1)	2 (0.9)		4 (1.8)	222 (100.0)	22	244	0.38	1.01
4年～ (%)	167 (76.3)	28 (12.8)	9 (4.1)	7 (3.2)	3 (1.4)	5 (2.3)	219 (100.0)	9	228	0.51	1.26
6年～ (%)	150 (86.2)	13 (7.5)	5 (2.9)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	174 (100.0)	8	182	0.29	0.95
8年～ (%)	86 (83.5)	14 (13.6)	3 (2.9)				103 (100.0)	9	112	0.19	0.47
10年～ (%)	112 (80.6)	20 (14.4)	3 (2.2)	1 (0.7)		3 (2.2)	139 (100.0)	6	145	0.32	0.90
合計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	65	1,054	0.37	1.02
記載なし (%)								694	694		
総計 (%)	793 (80.2)	125 (12.6)	33 (3.3)	14 (1.4)	8 (0.8)	16 (1.6)	989 (100.0)	759	1,748	0.37	1.02
平均	6.03	5.93	5.26	5.12	3.88	5.42	5.95	5.21	5.90		
標準偏差	4.11	3.89	3.52	3.39	2.90	3.13	4.04	3.66	4.02		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査