

表 4113 PET Cr D/P比 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	27	99	126	44	296	417	713	0.67	0.13
(%)	(9.1)	(33.4)	(42.6)	(14.9)	(100.0)				
私立大学	43	140	148	56	387	746	1,133	0.66	0.13
(%)	(11.1)	(36.2)	(38.2)	(14.5)	(100.0)				
国立	3	11	21	3	38	164	202	0.66	0.12
(%)	(7.9)	(28.9)	(55.3)	(7.9)	(100.0)				
県市町村立	52	131	182	61	426	1,160	1,586	0.66	0.14
(%)	(12.2)	(30.8)	(42.7)	(14.3)	(100.0)				
社会保険	8	34	35	37	114	373	487	0.72	0.15
(%)	(7.0)	(29.8)	(30.7)	(32.5)	(100.0)				
厚生連	9	90	126	18	243	383	626	0.67	0.10
(%)	(3.7)	(37.0)	(51.9)	(7.4)	(100.0)				
その他公的	56	200	195	70	521	798	1,319	0.65	0.13
(%)	(10.7)	(38.4)	(37.4)	(13.4)	(100.0)				
私立総合	31	95	88	24	238	139	377	0.63	0.13
(%)	(13.0)	(39.9)	(37.0)	(10.1)	(100.0)				
私立	50	222	223	74	569	1,120	1,689	0.65	0.16
(%)	(8.8)	(39.0)	(39.2)	(13.0)	(100.0)				
私立診療所	33	116	96	21	266	543	809	0.62	0.15
(%)	(12.4)	(43.6)	(36.1)	(7.9)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査