

表 4140 PET Cr D/P比 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)	4	5	0.51	
40～ (%)	2 (15.4)	5 (38.5)	3 (23.1)	3 (23.1)	13 (100.0)	12	25	0.68	0.17
50～ (%)	12 (14.5)	29 (34.9)	29 (34.9)	13 (15.7)	83 (100.0)	104	187	0.64	0.16
60～ (%)	48 (11.6)	141 (34.1)	169 (40.9)	55 (13.3)	413 (100.0)	437	850	0.66	0.14
70～ (%)	49 (7.6)	240 (37.4)	258 (40.2)	95 (14.8)	642 (100.0)	629	1,271	0.67	0.13
80～ (%)	53 (9.4)	177 (31.4)	237 (42.0)	97 (17.2)	564 (100.0)	460	1,024	0.67	0.14
90～ (%)	18 (7.2)	103 (41.4)	105 (42.2)	23 (9.2)	249 (100.0)	232	481	0.65	0.12
100～ (%)	15 (14.0)	39 (36.4)	41 (38.3)	12 (11.2)	107 (100.0)	97	204	0.64	0.12
110～ (%)	4 (13.3)	11 (36.7)	12 (40.0)	3 (10.0)	30 (100.0)	22	52	0.63	0.11
120～ (%)		5 (50.0)	5 (50.0)		10 (100.0)	10	20	0.68	0.07
合計 (%)	201 (9.5)	751 (35.6)	859 (40.7)	301 (14.3)	2,112 (100.0)	2,007	4,119	0.66	0.14
記載なし (%)	111 (11.3)	387 (39.2)	381 (38.6)	107 (10.9)	986 (100.0)	3,836	4,822	0.64	0.14
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	77.67	78.88	78.96	77.85	78.65	77.49	78.09		
標準偏差	14.02	13.41	12.88	11.67	13.02	13.50	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査