

表 4147 PET Cr D/P比 1日のPD実施時間(時間/日)別(腹膜透析患者)

1日のPD実施時間	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1～	3	7	10	3	23	75	98	0.66	0.12
(%)	(13.0)	(30.4)	(43.5)	(13.0)	(100.0)				
5～	56	191	158	54	459	373	832	0.64	0.15
(%)	(12.2)	(41.6)	(34.4)	(11.8)	(100.0)				
9～	40	132	132	37	341	360	701	0.65	0.13
(%)	(11.7)	(38.7)	(38.7)	(10.9)	(100.0)				
13～	28	83	103	38	252	151	403	0.66	0.15
(%)	(11.1)	(32.9)	(40.9)	(15.1)	(100.0)				
18～	8	37	68	29	142	71	213	0.69	0.13
(%)	(5.6)	(26.1)	(47.9)	(20.4)	(100.0)				
24	159	644	737	238	1,778	1,226	3,004	0.66	0.14
(%)	(8.9)	(36.2)	(41.5)	(13.4)	(100.0)				
合計	294	1,094	1,208	399	2,995	2,256	5,251	0.66	0.14
(%)	(9.8)	(36.5)	(40.3)	(13.3)	(100.0)				
記載なし	18	44	32	9	103	3,587	3,690	0.61	0.14
(%)	(17.5)	(42.7)	(31.1)	(8.7)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				
平均	17.86	18.51	19.17	19.20	18.81	17.66	18.31		
標準偏差	7.16	7.03	6.64	6.59	6.84	7.45	7.13		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査