

表 4151 PET Cr D/P比 残腎Kt/V別（腹膜透析患者）

残腎Kt/V	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満	60	163	172	49	444	66	510	0.63	0.17
(%)	(13.5)	(36.7)	(38.7)	(11.0)	(100.0)				
0.1～	28	148	175	80	431	38	469	0.68	0.13
(%)	(6.5)	(34.3)	(40.6)	(18.6)	(100.0)				
0.4～	27	171	189	69	456	53	509	0.67	0.13
(%)	(5.9)	(37.5)	(41.4)	(15.1)	(100.0)				
0.8～	34	127	117	38	316	33	349	0.65	0.13
(%)	(10.8)	(40.2)	(37.0)	(12.0)	(100.0)				
1.2～	13	66	72	23	174	21	195	0.67	0.13
(%)	(7.5)	(37.9)	(41.4)	(13.2)	(100.0)				
1.7～	7	23	16	5	51	5	56	0.63	0.12
(%)	(13.7)	(45.1)	(31.4)	(9.8)	(100.0)				
2.0～	4	18	10	4	36	3	39	0.63	0.13
(%)	(11.1)	(50.0)	(27.8)	(11.1)	(100.0)				
2.4～	3	9	8	5	25	4	29	0.65	0.19
(%)	(12.0)	(36.0)	(32.0)	(20.0)	(100.0)				
合計	176	725	759	273	1,933	223	2,156	0.66	0.14
(%)	(9.1)	(37.5)	(39.3)	(14.1)	(100.0)				
記載なし	136	413	481	135	1,165	5,620	6,785	0.65	0.14
(%)	(11.7)	(35.5)	(41.3)	(11.6)	(100.0)				
総計	312	1,138	1,240	408	3,098	5,843	8,941	0.65	0.14
(%)	(10.1)	(36.7)	(40.0)	(13.2)	(100.0)				
平均	0.60	0.61	0.55	0.56	0.58	0.59	0.58		
標準偏差	0.74	0.68	0.58	0.66	0.65	0.78	0.66		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査