

表 4154 PET Cr D/P比 出口部感染罹患回数(回/年)別(腹膜透析患者)

出口部感染 罹患回数	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	252 (10.8)	847 (36.2)	935 (40.0)	305 (13.0)	2,339 (100.0)	1,921	4,260	0.65	0.14
1回 (%)	33 (7.4)	162 (36.3)	184 (41.3)	67 (15.0)	446 (100.0)	250	696	0.67	0.14
2回 (%)	15 (12.3)	47 (38.5)	45 (36.9)	15 (12.3)	122 (100.0)	61	183	0.64	0.16
3回 (%)	1 (2.4)	17 (40.5)	19 (45.2)	5 (11.9)	42 (100.0)	16	58	0.67	0.10
4回 (%)	2 (8.3)	8 (33.3)	11 (45.8)	3 (12.5)	24 (100.0)	5	29	0.68	0.12
5回 (%)		6 (37.5)	9 (56.3)	1 (6.3)	16 (100.0)	5	21	0.66	0.10
6回 (%)	1 (10.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	5	15	0.67	0.17
7回 (%)									
8回 (%)		2 (66.7)	1 (33.3)		3 (100.0)		3	0.62	0.10
9回以上 (%)		4 (40.0)	6 (60.0)		10 (100.0)	6	16	0.66	0.09
合計 (%)	304 (10.1)	1,098 (36.5)	1,212 (40.2)	398 (13.2)	3,012 (100.0)	2,269	5,281	0.66	0.14
不明 (%)	6 (13.0)	25 (54.3)	12 (26.1)	3 (6.5)	46 (100.0)	35	81	0.61	0.12
記載なし (%)	2 (5.0)	15 (37.5)	16 (40.0)	7 (17.5)	40 (100.0)	3,539	3,579	0.68	0.12
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査