

表 4161 PET Cr D/P比 医療機関別（腹膜透析単独患者）

医療機関	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	24	85	117	42	268	373	641	0.67	0.13
(%)	(9.0)	(31.7)	(43.7)	(15.7)	(100.0)				
私立大学	35	117	133	46	331	636	967	0.66	0.13
(%)	(10.6)	(35.3)	(40.2)	(13.9)	(100.0)				
国立	3	10	21	3	37	148	185	0.67	0.12
(%)	(8.1)	(27.0)	(56.8)	(8.1)	(100.0)				
県市町村立	41	110	151	51	353	967	1,320	0.66	0.14
(%)	(11.6)	(31.2)	(42.8)	(14.4)	(100.0)				
社会保険	7	31	31	33	102	336	438	0.72	0.15
(%)	(6.9)	(30.4)	(30.4)	(32.4)	(100.0)				
厚生連	7	73	98	14	192	302	494	0.67	0.10
(%)	(3.6)	(38.0)	(51.0)	(7.3)	(100.0)				
その他公的	47	167	171	54	439	650	1,089	0.65	0.13
(%)	(10.7)	(38.0)	(39.0)	(12.3)	(100.0)				
私立総合	12	56	67	21	156	98	254	0.66	0.12
(%)	(7.7)	(35.9)	(42.9)	(13.5)	(100.0)				
私立	37	173	187	58	455	847	1,302	0.66	0.15
(%)	(8.1)	(38.0)	(41.1)	(12.7)	(100.0)				
私立診療所	26	78	63	13	180	318	498	0.61	0.16
(%)	(14.4)	(43.3)	(35.0)	(7.2)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査